川口技研

物干しから、人も暮らしも変えていく。

物干金物シリーズ

ホスクリーン®

KAWAGUCHI GIKEN Vol.1

物干金物シリーズ

ホスクリーン®

暮らしによりそい、
ひとによりそう。

お洗濯は、時間、場所、数量、環境…
いろいろあるから大変です。

だからホスクリーンは、ただ空間に溶け込むだけではなく、
思わず「ホッ」としてしまうような期待以上の
機能やアイディアをたくさん詰め込んでいます。

物干しを通して、もっとあなたを笑顔に。
それが、川口技研の願いです。

CONTENTS

室内用ホスクリーン





室内用ホスクリーンスポット型▸P.15

SPC型▸P.17
SPD型▸P.19
SPE型▸P.20

室内用ホスクリーン
昇降式（操作棒タイプ）▸P.21

URM型▸P.23
URB型▸P.24

室内用ホスクリーン
昇降式（操作ヒモタイプ）▸P.25

UTM型▸P.26

室内用ホスクリーン窓枠付▸P.27

MD型▸P.28

屋外用ホスクリーン



腰壁用ホスクリーン上下式▸P.35

LP-55型 ▸P.37　LP-70型 ▸P.38
EP-45型 ▸P.39　EP-55型 ▸P.40
GP-45型 ▸P.41　GP-55型 ▸P.42
EPL-55型▸P.43　GPL-55型 ▸P.44
DS2型 ▸P.45　取付パーツ▸P.46



軒天用ホスクリーンスポット型▸P.83

SPO型▸P.84

「ホスクリーン」は、建物のデザインや生活スタイルによりそいます。

Product Safety
2011
製品安全対策優良企業

（株）川口技研は2011年度の経済産業省「製品安全対策優良企業表彰」を受賞しました。
本表彰は、企業における製品安全に対する意識の向上と、
事業活動や消費生活において製品安全が重要であるとする「製品安全文化」の定着を図り、
安全・安心な社会をつくることを目的としたものです。







腰壁用ホスクリーン▶P.49

HB-65/55/45型 ▶P.51
HC-65/55/45型 ▶P.53
HD-55/45/35型(HDS-55/45型) ▶P.55
取付パーツ ▶P.57

窓壁用ホスクリーン▶P.59

RK-55型 ▶P.61　RK-65型 ▶P.62
HK-55型(HKY-55型) ▶P.63
HK-75型 ▶P.64　HKL-65型▶P.65
HKL-85型▶P.66　EK-55型 ▶P.67
取付パーツ▶P.68

軒天用ホスクリーン▶P.69

ZA-0445/0645/0745/1145型 ▶P.71
ZAN-0450/0650/0750/1150型▶P.73
Z-104型 ▶P.75　Z-107型 ▶P.76
Z-207型 ▶P.77　Z-215型 ▶P.78
ZP-104型▶P.79　ZP-107型 ▶P.80
ZP-207型▶P.81　取付パーツ▶P.82





自立型ホスクリーン▶P.85

JS型▶P.86

屋外用物掛け金物フリーアーム▶P.97

FA型▶P.98

SPECIAL CONTENTS

室内用ホスクリーン 干し★テク▶P.11
室内用ホスクリーン アイディアブック▶P.13
屋外用ホスクリーン 設置ガイドブック▶P.33

INFORMATION

室内用ホスクリーン 施工要領▶P.29
高耐食性ホスクリーンSDタイプ▶P.87
竿止め金具▶P.88
屋外用ホスクリーン 施工要領▶P.89
洗濯物の目安重量について▶P.91
物干金物の取付けについてのご注意▶P.92
価格一覧表▶P.93

GOOD DESIGN

屋外用ホスクリーンは建物の外観にマッチするように。室内用ホスクリーンは、室内にあってじゃまにならないスマートデザインと、収納や着脱機能により使わないときには極力目立たないように。こうした開発ポリシーにより生み出された製品の多くが、グッドデザイン賞を受賞しています。

受賞商品:
室内用ホスクリーン(SPC型/SPD型/SPE型/UTM型)
屋外用ホスクリーン(LP-55・70型/EP-45・55型/EPL-55型/HB-65・55・45型/HD-55・45・35型/Z-104・107・207・215型/ZP-104・107・207型)

KIDS DESIGN AWARD 2012

2012年キッズデザイン賞
(子どもの産み育て支援デザイン個人・家庭部門)

「らくらく物干し動線」(本カタログでは「干し★テク」として紹介)を基にした提案で、子どもと家族の関わりを重視し、子どもの安全・安心に貢献するデザインが評価され、受賞しました。

受賞商品:
室内用ホスクリーン(SPC型/SPD型/SPE型/URM型/URB型/UTM型)

CLOSE-UP

◆ フリーアーム FA型

いろいろなシーンで、
いろいろな用途に使える屋外用物掛け。



◀ FA型

Point1 スライド＆回転するフック

Point2 角度を変えられるアーム



Point3 安全への配慮

アームは強風などでは動きませんが、人が当たると折りたたまれ、身体と製品への衝撃を分散します。



◆ ベランダで

洗濯カゴを掛けて、らくな姿勢で物干し♪
作業が終われば洗濯用具掛けにも

◆ 庭で

くつなどを洗ったその場で、
乾かせる

◆ 玄関脇で

濡れた雨具を掛けて、乾いたら収納

他にもいろいろな使い方を紹介！ ▶詳しくはP.98へ

◆ 軒天用ホスクリーン ZA/ZAN型 NEW

◀ZA型

ZAN型▶

ST(ステンカラー)

DB(ダークブロンズ)

PW(ピュアホワイト)

高さ調整がワンタッチになった
これからのスタンダード。

干しやすく乾きやすい、
斜めアームがついに登場。



Point1 軒天用ホスクリーン初！
「ワンタッチ高さ調整」

ドライバーなどの工具を使わずに片手で簡単にアームの高さ調整ができるようになりました。

Point2 日当たりや風通しアップ
「斜めアーム」[ZAN型]

アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も良く通りやすくなるため、洗濯物を効率良く乾かすことができるようになりました。

▶詳しくはP. 71へ

CLOSE-UP

◆ 窓壁用ホスクリーン RK型

使いやすさが進化！
アーム角度が4段階に細かく調整可能。



Point 従来の40°から20°へ。アームの4段階角度調整。

アームの角度はHK型などの40°から20°へと進化し、今まで以上に使いやすいポジションに調整ができるようになりました。

▲RK型



ST(ステンカラー)　DB(ダークブロンズ)　PW(ピュアホワイト)

細かな調整で、
さらに使いやすい高さに！

▶詳しくはP.61へ



室内用
ホスクリーン

干し★テク

室内用ホスクリーンを使った、らくらく物干しテクニック

北風の吹く寒い日も、紫外線の強い暑い日も、
花粉が舞い飛ぶ季節にも、
屋外で長時間物干しをするのは大変です。
乾いた後も、取込んだ洗濯物を
放っておくと、シワの原因になってしまいます。

そこでいつもの物干に
室内用ホスクリーンをプラスすれば…
家事が劇的に改善！

ほかにもいろんな場所に設置すれば
物干し作業が面白いほどに
らくらくになります。
小さなアイディアのようですが、
喜びは大きい…
それが「干し★テク」です。

1F

2 別室で「干し★テク」



別の部屋にも室内用ホスクリーンを取付けておけば、急な来客時、スムーズに洗濯物を掛け替えられます。

3 リビングで「干し★テク」

日当たりの良い空間に干せば、乾きやすくて家事の時短に。エアコンが効いたリビングに干せば省エネにもつながります。

1 イチ押し！の「干し★テク」　室内とベランダで「らくらく物干し動線」

室内で下準備をして、屋外へサッと移動すれば、外の環境が気になりません。取込んだ後も室内用ホスクリーンにそのまま掛けておけるので、あとは自分のペースで畳めます。



2F

屋外でも
「干し★テク」！
詳しくは ▶P.34

4 洗面所で「干し★テク」

洗濯機の近くに室内用ホスクリーンを設置すれば、その場で作業が完結。外干しの下準備にも最適です。

5 子ども部屋で「干し★テク」

自分の洗濯物は、自分の部屋の室内用ホスクリーンへ。お子様の自立心を育てることができます。

KIDS DESIGN AWARD 2012

▶P.6

え、こんなに使えるの!? 生活にきっと役立つ活用術

室内用ホスクリーン アイディアブック

「室内干し」はもちろん、意外なときに、意外なところで、
室内用ホスクリーンは大活躍。
知る人ぞ知るお役立ちアイディアを、一挙ご紹介します！

生活リズムによりそう

共働き家族に

日中は家をあけがちで、外干ししたまま外出することが難しいご家庭に。

洗濯物が多い

子どもは育ち盛りで洗濯物がいっぱい！そんなご家庭の物干しスペースの拡大に。



週末のまとめ洗い派に

屋外と室内の合わせ技でたまった洗濯物が一気に片付きます。

夜干し派に

夜間は外干ししづらいもの。室内なら気にせず干せます。

安心によりそう

KIDS DESIGN AWARD 2012



高齢者の負担軽減

無理のない高さまで竿を下げられる製品もあるので、高齢者の方もらくに干せます。

子どもの見守りに

目が離せない小さな子どもを見守りながら、安心して干せます。

防犯対策

女性の一人暮らしなど、洗濯物を屋外に干すのがためらわれる場合に。

外からの視線が気になるときに

隣家が近く、洗濯物を外に干しづらい、プライバシーを守りたいという場合に。

環境によりそう



雨や雪の日に
梅雨の時期や冬の期間も、室内ですっきりと洗濯物を干せます。

幹線道路沿いの家に
交通量が多く、排気ガスの汚れや臭いが気になるという方に。

大気汚染や花粉対策に
洗濯物へのPM2.5や花粉の付着を防ぎたい方に。

虫対策に
洗濯物や布団に、カメムシやハチ、小虫などが付くのを避けたい方に。

住宅によりそう

オープンクローゼットに
クローゼットにしまう前に外出先で付いた臭いを取ったり、よく着る洋服の一時掛けとして。

エアコンを有効活用
エアコン近くに設置すれば、空調と洗濯物の乾燥が同時にできて経済的です。



玄関での物掛け
スペースが限られる玄関の天井に設置すれば一時的にコートを掛けたり、レインコートを乾かすのに便利です。



おしゃれなインテリアに
シンプルなデザインだから、グリーンや小物がおしゃれに飾れます。
（万一落下しても安全を確保できる場所でご使用ください）

空間によりそう

たたむ前の一時掛けに
外から取込んだ洗濯物を掛けておけば、ジャマにならずに、シワも防げます。

天井を有効活用
干した後に天井近くまで上げておくと、その下にスペースが生まれます。

階段ホールに
普段あまり使われることのない空間を利用すれば、物干しスペースへと早変わり！

寝具干しに
室内でも寝具干しOK。窓辺に干せば、日中のお日様で布団がふっかふか。

※写真・イラストはイメージです。

室内用
ホスクリーン
スポット型

室内干しを
「もっと便利に」「もっとスマートに」
の声から生まれました。
使わないときには取外せるので
じゃまにならず、使うときには
しっかり役に立ちます。
そして、シンプルだからこそ
設置場所や使い方はいろいろ。
あなたのスタイルにあわせて
お使いください。

インテリアに調和するデザイン 使用しないときには取外せて すっきりスマートなスポットタイプ

◆ 天井高にあわせてサイズを選択。 さらに使いやすい高さに調整が可能

ボタンを押してポールを伸縮させるだけの簡単操作です。



3段階調整

※SSサイズは長さ固定、ショートサイズは2段階調整となります。

ポールは簡単に調整できます。

プッシュボタンを押しながらスライドすることで、ポールの長さを調整できます。

◆ 手軽にワンタッチ着脱&ロック機能



ポールは軽くて持ちやすく、穴にさし込んで回転させるだけのワンタッチ着脱。回転する際には「カチッ」という手応えのある音とともに、しっかりロックされます。
ポールを外す際は、上に押し当て回転させないとロックが解除されない安全構造。ポールの脱落を防ぎます。

◆ 天井を守る二重の機能

スプリング

急な荷重を天井に直接伝えないよう、クッション効果を持たせています。

横方向に引っ張られた場合も、スプリングが曲がって力を逃がすことで天井を守ります。

荷重目安ガイド

天井保護のために[黄]→[赤]表示することで
洗濯物の掛け過ぎを知らせます。



注意　　8kg超

傾斜天井用パーツ
（別売品　詳細→P.30）

傾斜天井の空間も、物干しスペースとして有効に活用することができます。（SPE型を除く）

収納パーツ

使わないときは壁に掛けてスマートに収納できます。

ポール掛けフック（付属品）

竿立てホルダー（別売品）詳細→P.30

P.17

SPC型 GOOD DESIGN

薄型スタイリッシュ



P.19

SPD型 GOOD DESIGN

スムーズなポール装着

P.20

SPE型 GOOD DESIGN

半埋込フラットタイプ



室内用ホスクリーン スポット型

SPC 型 PAT.

GOOD DESIGN　KIDS DESIGN AWARD 2012

薄さ13㎜の、
美観に優れたスマートタイプ。

W(ホワイト)

M(木調天井用)



仕様

◆全長

	SPCSS	220㎜
	SPCS	320−410㎜
	SPC	460−550−640㎜(標準サイズ)
	SPCL	660−750−840㎜
	SPCLL	1020−1110−1200㎜

◆3段階の長さ調整(SPCSSは調整なし・SPCSは2段階)
◆ポールは着脱可能
◆荷重目安ガイド

※SPC型は水平〜2寸勾配(11.3°)未満まではそのまま取付けてご使用できます。2寸勾配(11.3°)以上の傾斜天井へ取付ける場合には「傾斜天井用パーツ」をご使用ください。→P.30

材質(表面仕上)

本体	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
カバー	亜鉛ダイカスト(塗装仕上)
ポール	ステンレス
ポール先端	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
リング	ナイロン

価格=1本 ／ ケース入数=10本 ／ 取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
075567	**SPCSS-W**	本	**¥4,300**	4971771040341
047977	**SPCS-W**	本	**¥5,150**	4971771040273
043338	**SPC-W**	本	**¥5,350**	4971771040259
044577	**SPCL-W**	本	**¥5,950**	4971771040266
075568	**SPCLL-W**	本	**¥11,300** 受注生産品	4971771040334
047818	**SPCS-M**	本	**¥5,150**	4971771040303
046939	**SPC-M**	本	**¥5,350**	4971771040280
047159	**SPCL-M**	本	**¥5,950**	4971771040297

※SPCLL-Wは受注生産品です。(納期:約2週間)

部品価格

本体のみ

SPC-W本体	¥2,000
SPC-M本体	¥2,000

ポールのみ

SPC･D LL(LLサイズ)ポール	¥9,300
SPC･D･E L(ロング)ポール	¥3,950
SPC･D･E(標準)ポール	¥3,350
SPC･D･E S(ショート)ポール	¥3,150
SPC･D SS(SSサイズ)ポール	¥2,300

※本体とポールはSPA型・SPB型(旧製品)とは組み合わせできません。

竿立てホルダー

STH-1	¥400

傾斜天井用パーツ

SPKT-1-W(寸勾配指定)	¥3,000

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



ポールの長さ調整が可能です。(写真は一番縮めた状態です)
ポールが長いタイプはSPD型(P.19)が
装着しやすい形状なのでお勧めです。

8kg 目安重量
※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.91

本体



フック



外したポールを2本
まとめて壁掛け可能

ネジ



本体用 TPネジ
φ4×50・2本

フック用 TPネジ
φ3.5×30・1本

ポール



木製野縁・軽天材に対応した取付用パーツ付属

施工要領ページ→ P.29

室内用ホスクリーン スポット型　使用イメージ

※SPC型2本＋市販の竿を使用した例となります。

洗濯物を
干すときだけ
ポールと竿をセット。

リビングが
物干しスペースへと
早変わり。

ポールと竿を
外せば、
リビングはすっきり!

室内用ホスクリーン スポット型

SPD 型 PAT.

GOOD DESIGN　KIDS DESIGN AWARD 2012

差込口に広い傾斜面を施して、
スムーズなポール装着が可能。

W(ホワイト)



仕様

◆全長	SPDSS	220㎜
	SPDS	320—410㎜
	SPD	460—550—640㎜(標準サイズ)
	SPDL	660—750—840㎜
	SPDLL	1020—1110—1200㎜

◆3段階の長さ調整(SPDSSは調整なし・SPDSは2段階)
◆ポールは着脱可能
◆荷重目安ガイド

※SPD型は水平～2寸勾配(11.3°)未満まではそのまま取付けてご使用できます。2寸勾配(11.3°)以上の傾斜天井へ取付ける場合には「傾斜天井用パーツ」をご使用ください。→P.30

材質(表面仕上)

本体	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
カバー	ポリアセタール+ABS樹脂
ポール	ステンレス
ポール先端	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
リング	ナイロン

価格=1本 ／ ケース入数=10本 ／ 取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
075569	SPDSS-W	本	¥4,300	4971771040686
062199	SPDS-W	本	¥5,150	4971771040242
062197	SPD-W	本	¥5,350	4971771040228
062198	SPDL-W	本	¥5,950	4971771040235
075570	SPDLL-W	本	¥11,300 受注生産品	4971771040693

※SPDLL-Wは受注生産品です。(納期:約2週間)

部品価格

本体のみ

SPD-W本体	¥2,000

ポールのみ

SPC・D LL(LLサイズ)ポール	¥9,300
SPC・D・E L(ロング)ポール	¥3,950
SPC・D・E(標準)ポール	¥3,350
SPC・D・E S(ショート)ポール	¥3,150
SPC・D SS(SSサイズ)ポール	¥2,300

※本体とポールはSPA型・SPB型(旧製品)とは組み合わせできません。

竿立てホルダー

STH-1	¥400

傾斜天井用パーツ

SPKT-1-W(寸勾配指定)	¥3,000

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。





ポールの長さ調整が可能です。
(写真は一番縮めた状態です)

8kg 目安重量
※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.91

木製野縁・軽天材に対応した取付用パーツ付属
施工要領ページ→ P.29

室内用ホスクリーン スポット型

SPE 型 PAT.P

GOOD DESIGN　KIDS DESIGN AWARD 2012

天井に穴を開けて設置する、
フラットな半埋込みタイプ。



W(ホワイト)

※天井材にφ63の穴開けが必要です。
取付け可能な石こうボードの厚さは
9.5㎜(そのまま対応)
12.5㎜(付属スペーサーで対応)
9.5㎜×2枚(1枚残して穴あけ)→P.29

仕様

◆全長 SPES 310ー400㎜
SPE 450ー540ー630㎜(標準サイズ)
SPEL 650ー740ー830㎜

◆3段階の長さ調整(SPESは2段階)
◆ポールは着脱可能
◆荷重目安ガイド

※SPE型は水平～2寸勾配(11.3°)未満まではそのまま取付けてご使用できます。2寸勾配(11.3°)以上の取付けはできません。2寸勾配(11.3°)以上の傾斜天井には、SPC型(P.17)SPD型(P.19)と傾斜天井用パーツを組み合わせてご使用ください。

材質(表面仕上)

本体	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
カバー	ABS樹脂
ポール	ステンレス
ポール先端	亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)
リング	ナイロン

価格=1本 ／ ケース入数=10本 ／ 取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
072440	**SPES-W**	本	**¥5,760**	4971771040167
072438	**SPE-W**	本	**¥5,970**	4971771040143
072439	**SPEL-W**	本	**¥6,590**	4971771040150

部品価格

本体のみ

SPE-W本体	¥2,640

竿立てホルダー

STH-1	¥400

ポールのみ

SPC･D･E L(ロング)ポール	¥3,950
SPC･D･E(標準)ポール	¥3,350
SPC･D･E S(ショート)ポール	¥3,150

※本体とポールはSPA型･SPB型(旧製品)とは組み合わせできません。

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。





ポールの長さ調整が可能です。
(写真は一番縮めた状態です)

8kg 目安重量
※天井保護のため8kgまで。
詳細→P.91

木製野縁･軽天材に対応した取付用パーツ付属

施工要領ページ→ P.29

室内用 ホスクリーン昇降式（操作棒タイプ）

竿を昇降させることで、洗濯物を
お好みの位置で干すことができます。
昇降は操作棒をくるくる回すだけ。
使わないときは操作棒を取外して
すっきりと収納することができます。

洗濯物を掛けたまま 自由な高さに調整可能 竿を操作棒で昇降させるタイプ

◆ 竿をお好みの高さに調整



竿が最大で1m降ろせるので、無理のない高さで掛けた後は、邪魔にならない天井近くまで上げておくことができます。

◆ 軽い操作感の着脱式操作棒

操作棒を軽い力でくるくる
回すだけで竿が昇降します。

使用しないときは操作棒
が取外せます。

◆ 天井を守る、荷重目安ガイド



荷重が
かかっていない
状態



8kgを
超えた状態

天井保護のため、洗濯物の掛けすぎに対して竿の両端部にある窓に赤いサインを表示して注意を促します（8kg超時）。

◆ 壁掛けフック

使わないときは壁に掛けてスマートに収納できます。

壁掛けフック（付属品）

P.23

URM型

後付け可能な天井面付タイプ



P.24

URB型

すっきり天井埋込タイプ



URM 型 PAT.

KIDS DESIGN AWARD 2012

施工の容易な面付タイプ。
操作棒で高さ調整が可能。

仕様

◆全長 **URM-S** 1340㎜
URM-L 1740㎜
◆竿の昇降幅(0〜1000㎜)
◆操作棒:着脱式
◆荷重目安ガイド

※物を掛けたまま昇降可能
※傾斜天井には取付不可

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
カバー	鉄(塗装仕上)
竿用ヒモ	ポリエチレン系高力繊維
操作棒	ステンレス
グリップ	ナイロン

価格=1セット / ケース入数=1セット / 取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
000685	**URM-S-W**	セット	**¥29,500**	4971771040723
000686	**URM-L-W**	セット	**¥32,000**	4971771040716

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

URM-S-W





URM-L-W



ネジ

本体用 TPネジ
φ5×50・4本(URM-S)
5本(URM-L)

フック用 TPネジ
φ3.5×25・2本

フック



操作棒



8kg 目安重量
※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.91

木下地に対応した取付パーツ付属
施工要領ページ→ P.31

URB 型 PAT.

KIDS DESIGN AWARD 2012

内装デザインを邪魔しない、
天井埋込タイプ。

仕様

◆全長 **URB-S** 1400㎜
URB-L 1800㎜
◆竿の昇降幅（0〜1000㎜）
◆操作棒：着脱式
◆荷重目安ガイド

※物を掛けたまま昇降可能
※傾斜天井には取付不可

材質（表面仕上）

ベース・竿	アルミ押出形材（アルマイト+塗装）
カバー	鉄（塗装仕上）
竿用ヒモ	ポリエチレン系高力繊維
操作棒	ステンレス
グリップ	ナイロン

価格＝1セット ／ ケース入数＝1セット ／ 取付パーツ付・埋込ブラケット

商品コード	商品名	単位	価格（税抜）	JANコード
000687	**URB-S-W**	セット	**¥30,800**	4971771040747
000688	**URB-L-W**	セット	**¥34,100**	4971771040730

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。





URB-S-W



URB-L-W



埋込ブラケット



3個（URB-S）
4個（URB-L）

ネジ



埋込ブラケット用 TPネジ
φ5×40・6本（URB-S）
8本（URB-L）

フック用 TPネジ
φ3.5×25・2本

フック



操作棒



8kg 目安重量
※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.91

埋込み用の取付パーツ付属 施工要領ページ→ P.31

室内用
ホスクリーン昇降式
(操作ヒモタイプ)

ヒモを引くだけの手軽な操作で、簡単に竿を昇降させることができます。また、操作棒などの取外すパーツがなく管理がしやすいので、賃貸住宅にもお勧め。入居者様へのアピールポイントにもなります。

手軽に竿の高さが変えられて、すっきり収納 操作ヒモで昇降させるタイプ

◆ 竿をお好みの高さに調整



◆ 竿をお好みの位置にセットできます



※洗濯物を掛けて竿を昇降することはできません。(上下可能な製品としてURM型・URB型を推奨します。)
※UTM型は面付タイプのみとなります。
※ヒモを操作棒で引っ張るタイプもございます。その場合、竿の収納時にはヒモも収納されます。

◆ 荷重目安ガイド



天井保護のため、洗濯物の掛けすぎに対して竿の両端部にある窓に赤いサインを表示して注意を促します(8kg超時)。

室内用ホスクリーン 昇降式操作ヒモタイプ

UTM 型 PAT.

GOOD DESIGN

KIDS DESIGN AWARD 2012

竿の高さが変えられるので
干しやすい位置でご使用いただけます。

仕様

◆全長 UTM-S 1255㎜
UTM-L 1710㎜
◆竿の昇降幅(0㎜)/(200〜800㎜)
◆荷重目安ガイド

※物を掛けたまま昇降不可
※傾斜天井には取付不可

材質(表面仕上)

ベース・竿	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
本体キャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
竿用ヒモ・操作用ヒモ	ポリエチレン系高力繊維
操作リング	ポリアセタール

価格=1セット / ケース入数=1セット / 取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
070699	**UTM-S-W**	セット	**¥23,700**	4971771040884
070698	**UTM-L-W**	セット	**¥26,800**	4971771040877

受注生産品

UTMP-S-W	¥25,300
UTMP-L-W	¥28,400

※納期:約2週間。
本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

UTM-S-W



UTM-L-W



ネジ

本体用 TPネジ
φ5×60・4本(UTM-S)
5本(UTM-L)



8 kg 目安重量

※天井保護のため
8kgまで。
詳細→P.91

木下地に対応した取付パーツ付属

施工要領ページ→ P.31

室内用
ホスクリーン
窓枠付

もっと手軽に室内干しを…
という声に応えました。
窓枠の内側に簡単に取付けることができ、日当たりを有効に使うことができます。
竿を通して洗濯物や布団を干すだけではなく、単独でハンガー掛けにもなります。

手軽に取付けて 日当たりの良い窓際を 有効活用

◆ シンプルでコンパクトな機構とデザイン





◆ 入り隅壁に対応



入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。

◆ 窓枠に簡単取付け



付属のネジで窓枠に取付けできます。

MD 型

大阪デザインセンター 選定商品

手軽に取付けて、
窓際を便利な物干しスペースに。

LB（ライトブロンズ）

W（ホワイト）※

※ホワイト色は窓枠が白色やクロス巻き仕上げの場合に最適

仕様

◆アーム長さ　**MD**　237㎜
　　　　　　　MDL　296㎜
◆アーム折りたたみ収納

材質（表面仕上）

ベース	亜鉛ダイカスト（塗装仕上）
カバー	ポリアセタール+AES樹脂
アーム	ステンレス

価格＝1セット（左右一組）／ ケース入数＝20セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格（税抜）	JANコード
001950	**MD-LB**	セット	**¥4,550**	4971771040617
001954	**MDL-LB**	セット	**¥5,680**	4971771040624
061296	**MD-W**	セット	**¥4,550**	4971771040631
061297	**MDL-W**	セット	**¥5,680**	4971771040648

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

MDL/MD



●MDLの右側の図です。左側は対称形となります。 ●（　）内はMDの寸法です。

ネジ


MD型 木ネジ
φ4.8×40・6本


MDL型 TPネジ
φ5×50・6本

MD-LB



MDL-LB



MD-W



MDL-W



2本1組 12kg 目安重量
詳細→P.91

木下地に対応した取付パーツ付属

室内用ホスクリーン　施工要領

取付けは、製品の落下や事故を防ぐために、建築構造を理解されている方が行ってください。

SPC型／SPD型／SPE型

1.木下地（野縁など）がある天井の場合

SP型本体の取付けは、天井裏の野縁へのネジ止めが必要です。
天井材（石こうボードなど）へのネジ止めは強度が出ず落下する危険があるので絶対にしないでください。

- ●野縁の位置をご確認ください。（市販の野縁探し用機器を使用）
- ●建築時にあらかじめ設計に組み込む場合は、物干を取付ける箇所を吊木などで十分に補強していただくとより安心してご使用いただけます。
- ●ネジの取付時に電動工具で空回りさせるとネジの効き目がなくなり製品の落下などの危険性がありますので、最後の4〜5㎜は手回しで感触を確かめながら取付けてください。



2.軽天下地の場合

基本的には上記と同様ですが、軽天材に対しては下記についてもご注意ください。

- ●下穴をあける際には、ドリルをまっすぐ当ててください。
  ドリルを傾けて使うと下穴がゆがんで強度不足となる恐れがあります。
- ●軽天材へのネジ締めは、空回りしやすいため、
  最後の4〜5㎜の締めこみは必ず手回しで行ってください。
  電動工具を使うと下穴が広がってしまいネジが効かなくなる恐れがあります。



◎（株）八幡ねじ様より販売している「アイティプラグ」は、軽天材+石こうボード天井材に本体をしっかりネジ締めするのに最適なパーツとなっております。（右下図）

◎市販品「アイティプラグ」での取付け
アイティプラグは一般的には石こうボードなどの中空壁用ですが軽天材を通して下穴をあければ、本体の取付けが可能となります。

※石こうボードのみには強度不足となるため取付けできません。



■ 下地づくりのヒント

野縁（または軽天材）の間に合板（12㎜以上）を取付けて下地を作ると、次のようなメリットがあります。
・負荷が広い面に分散されるため強度的に有利です。
・ネジが野縁から外れたり、野縁を割ったりするトラブルが減ります。
・野縁の位置に左右されず、取付位置を微妙に調整できます。
以上により、取付けが簡単になります。（お施主様による取付けも可能）



3.SPE型（半埋込）の場合

●SPC型・SPD型と同様に木下地および軽天下地に取付けが可能です。
天井材にφ63の穴をあけて本体を半埋め込みにして、ネジ止めします。

※取付可能な石こうボードの厚さは
9.5㎜（そのまま対応）
12.5㎜（付属スペーサーで対応）
9.5㎜×2枚（1枚残して穴あけ）



4.コンクリートの直天井の場合

市販の金具を使用して取付けます。
コンクリートドリル（φ6.4㎜）で下穴をあける必要があります。

●別途ご用意いただく金具
（本体1個あたり）

カールプラグ：#10×32…2本
木ネジ：丸4.5×32…2本

※SPE型には取付けできません。



5.傾斜天井への対応

■傾斜天井用パーツ（SPE型には対応しておりません）

●ご指定いただいた傾斜天井の勾配にあわせて製作いたします。
サイズを下表の寸勾配から選んでご注文ください。
対応勾配：2寸（約11.3°）～16寸（約58°）。

●納期は約2週間ほどかかります。

●SPC型・SPD型は水平～2寸勾配未満（11.3°未満）まではそのままで取付けてご使用できます。2寸勾配以上の傾斜天井には必ず傾斜天井用パーツをご使用ください。





サイズ表

寸勾配（角度）	角度範囲
2寸　(11.3°)	11°～12°
2.5寸(14.0°)	13°～15°
3寸　(16.7°)	16°～18°
3.5寸(19.3°)	19°～20°
4寸　(21.8°)	21°～23°
4.5寸(24.2°)	24°～25°
5寸　(26.6°)	26°～27°
5.5寸(28.8°)	28°～29°
6寸　(31.0°)	30°～32°
6.5寸(33.0°)	33°～34°

寸勾配（角度）	角度範囲
7寸　(35.0°)	35°～36°
8寸　(38.7°)	37°～40°
9寸　(42.0°)	41°～43°
10寸(45.0°)	44°～46°
11寸(47.7°)	47°～48°
12寸(50.2°)	49°～51°
13寸(52.4°)	52°～53°
14寸(54.5°)	54°～55°
15寸(56.3°)	56°～57°
16寸(58.0°)	58°

商品名	価格(税抜)/円
SPKT-1-W(寸勾配指定)	3,000

寸勾配でご指定ください。
取付プレート・ネジ付属

6.設置場所について

●室内専用品です。屋外や浴室内ではご使用いただけません。

●万一落下した場合に危険な場所には設置しないでください。
（ベビーベッドの近くや暖房器具・湯沸かし器の近くなど）

■竿立てホルダー

●物干として使用しない場合、外した竿を壁に立て掛けておけます。
対応竿径：30㎜まで

●木下地に取付けてください。
（石こうボードのみの下地には取付けないでください。）



〔ホルダー〕　〔竿受け皿〕



商品名	価格(税抜)/円
STH-1	400

床面を保護するための竿受け皿付きです。

室内用ホスクリーン　施工要領

URM型／URB型／UTM型

1.天井に面付けする場合（URM型/UTM型を使用）

天井裏の野縁へ付属のネジで取付けます。天井材（石こうボードなど）のみへのネジ止めは強度が出ず危険なので絶対にしないでください。

●コンクリートにはお取付けできません。

●建築時にあらかじめ設計に組み込む場合は、物干を取付ける箇所を吊木などで十分に補強してください。

●すでに仕上がっている天井の場合は、吊木のある場所に取付けてください。

●軽天材に対しては、右図のような木下地を作り、取付けてください。

【野縁補強の例】



■ 下地づくりのヒント

野縁（または軽天材）の間に合板（24㎜以上）を取付けて下地を作ると、次のようなメリットがあります。

・負荷が広い面に分散されるため強度的に有利です。

・ネジが野縁から外れたり、野縁を割ったりするトラブルが減ります。

・野縁の位置に左右されず、取付位置を微妙に調整できます。



2.天井に埋め込む場合（URB型を使用）

製品を埋め込む天井開口部の回りに木枠を組み、回りの野縁などにしっかりと固定してください。
木枠に対して製品に付属の「埋込ブラケット」を取付けた後に、本体をネジ止めします。

【木枠の寸法】



注：木枠を作成する材木は、ネジの十分効く厚み（30㎜以上）であること、割れに配慮したサイズであることをご確認ください。



3.一人でも取付作業可能

製品サイズは大きいですが、仮止めが可能なので下地が出来ていれば一人でも施工可能です。
付属のネジを1本天井に打ち、それに本体のダルマ穴を引っ掛けて仮止めします。
その後すべてのネジを確実に固定します。
（埋込タイプも同様です）



4.傾斜天井には非対応

水平天井専用品のため、必ず水平な場所に設置してください。
傾斜天井に設置すると、竿を吊っている紐が部品とこすれて切れる恐れがあります。

5.設置場所について

●室内専用品です。屋外や浴室内ではご使用いただけません。

●万一落下した場合に危険な場所には設置しないでください。（ベビーベッドの近くや暖房器具・湯沸かし器の近くなど）

屋外用
ホスクリーン

我が家にあうのはどのタイプ？が、すぐ分かる！

屋外用ホスクリーン設置ガイドブック



◎設置の一例です

川口技研は、
さまざまな場所や用途にあわせた、
幅広いラインアップで、
みなさまのご要望にお応えします。

1 ベランダに

腰壁用ホスクリーン上下式



LP型／EP型／GP型／EPL型／GPL型／DS2型 ▸P.35～

腰壁用ホスクリーン

HB型／HC型／HD型／HDS型 ▸P.49～

「洗濯物を見せたくない」という方には、腰壁への設置がおすすめです。「もっと高い位置で使いたい」という方には、便利なポール上下式物干もあります。

2 壁面に

窓壁用ホスクリーン

RK型／HK型／HKY型／HKL型／EK型 ▸P.59～

窓壁まわりが一番物干を設置しやすい場所。アームの角度調整がより細かにできるRK型が登場し、ロングベースタイプや固定タイプなど、幅広い選択肢から選べます。

屋外用ホスクリーンで「干し★テク」

ベランダで「らくらく物干し動線」



室内物干で「干し★テク」▸P.11

3 軒下に

軒天用ホスクリーン

ZA型 NEW ／ZAN型 NEW ／
Z型／ZP型 ▸P.69〜

軒天用ホスクリーンスポット型

SPO型 ▸P.83〜

洗濯物は、やっぱり風がよく通るところで充分に日光を当てたいもの。それなら軒天用物干が最適です。家の外観を損なわないスタイリッシュなデザインをラインアップしています。ワンタッチで高さ調整できるZA型・ZAN型も新登場。

4 庭に

自立型ホスクリーン

JS型 ▸P.85〜

他のホスクリーンシリーズとコーディネートしやすい自立型の物干。ロングアームでたっぷり干せて、布団を干しやすい位置に竿を掛けられる金具もついています。

※写真・イラストはイメージです。

腰壁用
ホスクリーン
上下式

たっぷり干したい、お日様にしっかり当てたい、という願いを叶えるために。
洗濯物を高い位置で干せるポールスライド機能を採用しました。
スムーズな操作で、お好みの高さに調整できます。

干す高さを変えられる腰壁用物干の主力シリーズは、ラインアップも充実

◆ スムーズで手軽な操作性

※写真はLP-70型です。

お好みの高さに調整できる「ポールスライド機能」を採用。また、高さ調整から収納までを竿を挿したままで行えます。さらに、収納すれば壁面からの出っ張りを最小限に抑えられるので邪魔になりません。

◆ 専用竿・竿止め金具（別売品　詳細→P.88）

シンプルで丈夫な竿（ステンレス製直径32㎜・長さ2.56m）を用意しました。竿止め金具は操作の誤りや強風などによる竿の脱落を防ぎます。また、避難ハッチに竿が掛からないように固定するためにも使えます。



◆ 充実の安全機能

ポールの急落防止

物干を下げる動作は①いったんポールを持ち上げて、②ロックを解除という二段階になっており、うっかり操作での急落を防止します。
（上げる動作は簡単ワンタッチです）

収納時の竿位置調整



収納時になるべく竿穴や竿位置が低くならない調整機能付き。物干を足掛かりにして誤って手すりを越えて転落…といった事故を防ぎます。

P.37

LP型 GOOD DESIGN
ハイグレードタイプ

P.39

EP型 GOOD DESIGN
ショートポールタイプ

P.41

GP型
ローコストタイプ

P.43

EPL型/GPL型 GOOD DESIGN
EP型/GP型のロングポールタイプ

P.45

DS2型
省スペースタイプ

腰壁用ホスクリーン上下式　製品比較一覧表

	アーム長さ	ポール長さ	高さ調整	使用時最大高さC	最低必要な取付高さH ※1	物干し時の総幅目安 W ※2	価格帯（税抜/セット）	干せる量（目安）
LP-55型	550㎜	968㎜	520㎜	895㎜	864㎜	741㎜	¥24,800～¥27,100	30kg（2本1組）
LP-70型	700㎜	968㎜	520㎜	969㎜	980㎜	870㎜	¥25,600～¥27,800	
EP-45型	450㎜	778㎜	390㎜	715㎜	864㎜	655㎜	¥21,000～¥22,200	
EP-55型	550㎜	778㎜	390㎜	765㎜	864㎜	741㎜	¥21,200～¥22,400	
GP-45型	450㎜	725㎜	360㎜	696㎜	909㎜	650㎜	¥18,200～¥18,700	
GP-55型	550㎜	725㎜	360㎜	754㎜	940㎜	730㎜	¥18,400～¥18,900	
EPL-55型	550㎜	908㎜	390㎜	895㎜	735㎜	741㎜	¥22,400～¥23,700	
GPL-55型	550㎜	925㎜	360㎜	954㎜	645㎜	730㎜	¥19,700～¥20,100	
DS2型	600㎜	525㎜	525㎜	1148㎜	800㎜ ※3	709㎜	¥39,300	



※1　Hはアーム収納時に竿が足掛かりとならないように、アーム穴高さが650㎜を確保した設置をするために必要な高さです。
設置場所がこれ以下の場合でもアーム収納位置の高さ調整機能によって650㎜を確保できる場合があります。（各製品の詳細参照）
※2　Wは掛けたハンガー類（500㎜）を含めた総幅の目安です。
※3　DS2型は収納時に竿が最上段に収まる構造のため足掛かりの問題はありませんが、参考取付高さとして800㎜と記載しています。

腰壁用ホスクリーン ポール上下タイプ

LP-55 型 PAT.

GOOD DESIGN

アームの角度を30°に設計し、
一般住宅の屋根との調和を考慮。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)


W(ホワイト)

S(シルバー)



LP-55-DB

仕様

◆アーム長さ　550㎜
◆ポール長さ　968㎜
◆5段階の高さ調整(0—130—260—390—520㎜)
◆コンパクト収納
◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット(2本組) ／ ケース入数=3セット ／ 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
002061	**LP-55-LB**	セット	**¥27,100**	4971771041072
002060	**LP-55-DB**	セット	**¥27,100**	4971771041058
002066	**LP-55-W**	セット	**¥27,100**	4971771041065
002062	**LP-55-S**	セット	**¥24,800**	4971771041089

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

LP-55



＊ 安全のため確保する高さ

LP型ベース取付座



取付厚みは4.5㎜



2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91


使用時


収納時

取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46〜48
耐 高耐食仕様も用意→P.87
施工要領ページ→ P.89

LP-70 型 PAT.

GOOD DESIGN

奥行きに余裕のあるベランダや
たくさん干したい場合に。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)


W(ホワイト)

S(シルバー)

仕様

◆アーム長さ　700㎜
◆ポール長さ　968㎜
◆5段階の高さ調整(0ー130ー260ー390ー520㎜)
◆コンパクト収納
◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット(2本組)／ケース入数=3セット／取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
002064	**LP-70-LB**	セット	**¥27,800**	4971771041034
002063	**LP-70-DB**	セット	**¥27,800**	4971771041010
002067	**LP-70-W**	セット	**¥27,800**	4971771041027
002065	**LP-70-S**	セット	**¥25,600**	4971771041041

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



LP-70-LB

LP-70



＊ 安全のため確保する高さ

LP型ベース取付座



取付厚みは4.5㎜

2本1組 30kg 目安重量



700㎜のロング
アームで竿の
3本使いも可能
詳細→P.91





取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46〜48　高耐食仕様も用意→P.87　施工要領ページ→ P.89

腰壁用ホスクリーン ポール上下タイプ

EP-45 型 PAT.

GOOD DESIGN

低い手すりに最適なショートポールタイプ。
狭小ベランダにも最適。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

SB(アーム:ライトブロンズ ポール:シルバー)



EP-45-DB

仕様

◆アーム長さ 450㎜
◆ポール長さ 778㎜
◆4段階の高さ調整(0ー130ー260ー390㎜)
◆コンパクト収納
◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
010010	**EP-45-LB**	セット	**¥22,200**	4971771040921
010009	**EP-45-DB**	セット	**¥22,200**	4971771040914
010012	**EP-45-SB**	セット	**¥21,000**	4971771040938

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

EP-45



＊ 安全のため確保する高さ

EP型ベース取付座



取付厚みは4.5㎜



詳細→P.91



取付パーツは別途/取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46〜48
施工要領ページ→ P.89

EP-55 型 PAT.

GOOD DESIGN

LP型の特徴はそのままに、
低い手すりに最適なショートポールタイプ。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

SB(アーム:ライトブロンズ ポール:シルバー)



EP-55-LB

仕様

- ◆アーム長さ　550㎜
- ◆ポール長さ　778㎜
- ◆4段階の高さ調整(0ー130ー260ー390㎜)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット(2本組) ／ ケース入数=3セット ／ 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
002162	**EP-55-LB**	セット	**¥22,400**	4971771041126
002160	**EP-55-DB**	セット	**¥22,400**	4971771041119
002161	**EP-55-SB**	セット	**¥21,200**	4971771041133

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

EP-55



＊ 安全のため確保する高さ



2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91

EP型ベース取付座



取付厚みは4.5㎜



取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46～48　高耐食仕様も用意→P.87　施工要領ページ→ P.89

腰壁用ホスクリーン ポール上下タイプ

GP-45 型 PAT.

構造部品を見直し、ローコストを実現しました。
狭小ベランダの集合住宅に最適です。

ST（ステンカラー）


DB（ダークブロンズ）


W（ホワイト）

S（シルバー）

仕様

- ◆アーム長さ　450㎜
- ◆ポール長さ　725㎜
- ◆4段階の高さ調整（0ー120ー240ー360㎜）
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能（ストッパーの付け替えによる）
- ◆二重操作で急落防止
- ◆ALCへの取付け不可

材質（表面仕上）

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト（塗装仕上）
ポール	アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格＝1セット（2本組）／ケース入数＝3セット／取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格（税抜）	JANコード
018503	**GP-45-ST**	セット	**¥18,700**	4971771042048
020548	**GP-45-DB**	セット	**¥18,700**	4971771042017
020547	**GP-45-W**	セット	**¥18,700**	4971771042024
020546	**GP-45-S**	セット	**¥18,200**	4971771042031

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

GP-45-DB

GP-45



＊ 安全のため確保する高さ





2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91



取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46～48

施工要領ページ→ P.89

腰壁用ホスクリーン ポール上下タイプ

GP-55 型 PAT.

集合住宅のベランダに。
アームが55㎝のローコストタイプ。

ST(ステンカラー)

DB(ダークブロンズ)


W(ホワイト)


S(シルバー)

仕様

◆アーム長さ　550㎜
◆ポール長さ　725㎜
◆4段階の高さ調整(0ー120ー240ー360㎜)
◆コンパクト収納
◆アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付け替えによる)
◆二重操作で急落防止
◆ALCへの取付け不可

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット(2本組) ／ ケース入数=3セット ／ 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
007282	**GP-55-ST**	セット	**¥18,900**	4971771041911
007281	**GP-55-DB**	セット	**¥18,900**	4971771041928
017537	**GP-55-W**	セット	**¥18,900**	4971771041904
020534	**GP-55-S**	セット	**¥18,400**	4971771041966

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

GP-55



＊ 安全のため確保する高さ



GP-55-ST

GP型ベース取付座



取付厚みは14㎜



2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91


使用時

収納時

取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46～48　高耐食仕様も用意→P.87　施工要領ページ→ P.89

EPL-55 型 PAT.

GOOD DESIGN

EP型のロングポールタイプ。ベースの取付位置が低くなってしまう場合でも、高い位置に干すことが可能。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)


W(ホワイト)

SB(アーム:ライトブロンズ ポール:シルバー)



EPL-55-LB

仕様

- ◆アーム長さ 550mm
- ◆ポール長さ 908mm
- ◆4段階の高さ調整(0−130−260−390mm)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重操作で急落防止

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット(2本組) / ケース入数=3セット / 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
002110	**EPL-55-LB**	セット	**¥23,700**	4971771041157
002119	**EPL-55-DB**	セット	**¥23,700**	4971771041140
002118	**EPL-55-W**	セット	**¥23,700**	4971771041171
003847	**EPL-55-SB**	セット	**¥22,400**	4971771041164

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

EPL-55



＊安全のため確保する高さ

EPL型ベース取付座



取付厚みは4.5mm



2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91





取付パーツは別途/取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46〜48
高耐食仕様も用意→P.87
施工要領ページ→ P.89

腰壁用ホスクリーン ポール上下タイプ

GPL-55 型 PAT.

GP型のロングポールタイプ。ベースの取付位置が低くなってしまう場合でも、高い位置に干すことが可能。

ST(ステンカラー)

DB(ダークブロンズ)



W(ホワイト)

S(シルバー)

GPL-55-ST

仕様

- ◆アーム長さ　550㎜
- ◆ポール長さ　925㎜
- ◆4段階の高さ調整(0ー120ー240ー360㎜)
- ◆コンパクト収納
- ◆アームの収納高さ調整可能(ストッパーの付け替えによる)
- ◆二重操作で急落防止
- ◆ALCへの取付け不可

材質(表面仕上)

アーム・ポールキャップ	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット(2本組)/ケース入数=3セット/ 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
007284	**GPL-55-ST**	セット	**¥20,100**	4971771041935
007283	**GPL-55-DB**	セット	**¥20,100**	4971771041942
017538	**GPL-55-W**	セット	**¥20,100**	4971771041959
020545	**GPL-55-S**	セット	**¥19,700**	4971771041973

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

GPL-55



*安全のため確保する高さ

GPL型ベース取付座





2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91

使用時



収納時



取付パーツは別途/取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46〜48　高耐食仕様も用意→P.87　施工要領ページ→ P.89

腰壁用ホスクリーン ポール上下タイプ

DS2 型

ポール内にアームを収納できるスマートタイプ。
奥行きの狭いベランダに最適。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

仕様

- ◆アーム長さ　600㎜
- ◆ケース+ポール長さ　775－1300㎜
- ◆ダブルスライド収納
- ◆竿が足掛かりにならない安心収納方式
- ◆二重操作で急落防止

材質（表面仕上）

アーム	アルミダイカスト（塗装仕上）
ベース・ケース・ポール	アルミ押出形材（アルマイト+塗装）
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1セット（2本組）／ケース入数=1セット／取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
019366	**DS2-60-LB**	セット	**¥39,300**	4971771041201
017896	**DS2-60-DB**	セット	**¥39,300**	4971771041195

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

DS2







DS2-60-LB





2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91





取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.46～48

施工要領ページ→ P.89

取付パーツ　腰壁用ホスクリーン上下式（LP型/EP型/GP型/EPL型/GPL型/DS2型）

■木下地への取付け　　■木下地・鉄骨への取付け

パーツ名	ジカ付パーツ（木造）		ジカ付パーツ（木造・鉄骨）	
コード/記号/JAN	000536 **HP-6** 4971771045117	010013 **HP-6G** 4971771045469	075662 **HP-23B** 4971771046015	052657 **HP-23** 4971771045919
価格（税抜）	1袋　¥590	1袋　¥700	1袋　¥490	1袋　¥680
	 ネジの有効は30㎜以上必要	 ネジの有効は30㎜以上必要	 木下地の場合ネジの有効は30㎜以上必要	
LP／EP／EPL	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
GP／GPL	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
DS2	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要

■木下地への取付け　　■ALCへの取付け　　■鉄骨への取付け

パーツ名	ジカ付パーツ（間柱）		ALC付パーツ	鉄骨ネジ
コード/記号/JAN	000673 **HP-13** 4971771045209	010008 **HP-13G** 4971771045483	000674 **HP-14** 4971771045230	052161 **HP-21** 4971771045889
価格（税抜）	1袋　¥380	1袋　¥380	1袋　¥970	1袋　¥200
	 ネジの有効は25㎜以上必要	 ネジの有効は25㎜以上必要		
LP／EP／EPL	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
GP／GPL	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
DS2	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要

取付パーツ　腰壁用ホスクリーン上下式（LP型/EP型/GP型/EPL型/GPL型/DS2型）

■コンクリートへの取付け

パーツ名	ジカ付パーツ（コンクリート）		
コード/記号/JAN	000535 **HP-5** 4971771045094	000525 **HP-5B** 4971771045285	075661 **HP-5C** 4971771045100
価格（税抜）	1袋　¥930	1袋　¥930	1袋　¥540
			
LP／EP／EPL	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
GP／GPL	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
DS2	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要

■壁からの出寸法の調整　笠木が大きく出っ張っている場合や物干の左右が平行にならない場合、このパーツで出寸法を調整します。

パーツ名	アルミ台座		
コード/記号/JAN	000534 **HP-17-LB** 4971771045384	000747 **HP-17B-LB** 4971771045414	016367 **HP-17G-ST** 4971771045544
	000627 **HP-17-DB** 4971771045377	000746 **HP-17B-DB** 4971771045407	016368 **HP-17G-DB** 4971771045513
	000528 **HP-17-W** 4971771045391	000748 **HP-17B-W** 4971771045421	016366 **HP-17G-W** 4971771045537
	039685 **HP-17-S** 4971771045612	039686 **HP-17B-S** 4971771045629	023077 **HP-17G-S** 4971771045551
価格（税抜）	1袋　¥2,070	1袋　¥1,950	1袋　¥2,000
	●取付ネジ別途（M8×2本またはM5×5本）台座と本体付属ベース取付座の厚み分（25+4.5㎜）を考慮した長さのネジを使用してください。	●取付ネジ別途（M8×2本またはM5×5本）台座と本体付属ベース取付座の厚み分（25+4.5㎜）を考慮した長さのネジを使用してください。	●取付ネジ別途（M8×2本またはM5×5本）台座と本体付属ベース取付座の厚み分（25+14㎜）を考慮した長さのネジを使用してください。
LP	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—	—
EP／EPL	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	—
GP／GPL	—	—	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
DS2	—	—	—

■凸凹壁対応

パーツ名	凸凹壁用プレート
コード/記号/JAN	052162 **HP-22-LB** 4971771045896
価格（税抜）	1袋　¥3,000
	（LB色のみとなります） ネジの有効は 木造柱（HP-6）…30㎜以上必要 木造柱間（HP-13）…25㎜以上必要
LP	—
EP／EPL	物干1セット（2本組）に対して2袋必要
GP／GPL	—
DS2	—

表中のベース取付座は物干本体に付属しています。

■アルミ支柱への取付け①

パーツ名	支柱取付パーツ						支柱ジカ付パーツ					
コード/記号/JAN	000531	**HP-1**	4971771045018	000541	**HP-1B**	4971771045025	000672	**HP-12**	4971771045193	010015	**HP-12G**	4971771045476
価格(税抜)	1袋　¥360			1袋　¥390			1袋　¥270			1袋　¥270		
												
LP/EP/EPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—		
GP/GPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		
DS2	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—		

■アルミ支柱への取付け②

パーツ名	支柱ハサミ付パーツ						円柱取付パーツ		
コード/記号/JAN	000532	**HP-2**	4971771045032	000795	**HP-2LP**	4971771045247	000540	**HP-10**	4971771045162
価格(税抜)	1袋　¥3,300			1袋　¥3,300			1袋　¥750		
	000642	**HP-2-DB**	4971771045049	000796	**HP-2LP-DB**	4971771045254			
	1袋　¥4,000			1袋　¥4,000					
									
LP/EP/EPL	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		
GP/GPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要			—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		
DS2	—			物干1セット(2本組)に対して2袋必要			物干1セット(2本組)に対して2袋必要		

■アルミベランダへの取付け

パーツ名	アルミ補助支柱					
コード/記号/JAN	000668	**HP-19-LB**	4971771045445	022440	**HP-19-ST**	4971771045490
	000669	**HP-19-DB**	4971771045438	023078	**HP-19-S**	4971771045506
	000667	**HP-19-W**	4971771045452			
価格(税抜)	1袋　¥4,950					
						
LP/EP/EPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要					
GP/GPL	物干1セット(2本組)に対して2袋必要					
DS2	物干1セット(2本組)に対して2袋必要					

●各パーツのネジ類は ステンレス製です

適合工具(ソケットレンチ)

コーチスクリュー：13㎜サイズ
ボルトM8　　　　：13㎜サイズ
ボルトM6　　　　：10㎜サイズ

パーツの仕上＝記号の末尾

LB：ライトブロンズ
DB：ダークブロンズ
W　：ホワイト
ST：ステンカラー
S　：シルバー
無　：ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル(㎜)

腰壁用 ホスクリーン

低い位置に
洗濯物が干せる
腰壁に取付けるタイプ

外から洗濯物を見られたくない、美観を損ないたくない…そんな願いを叶える腰壁用ホスクリーン。
もちろん、アームは角度調整が可能なので、天気の良い日は角度を上げて、洗濯物にしっかり日差しを当てることもできます。

◆ 気持ちよく使える機能が満載



（写真はHD-55型です）

アームの角度を2段階で調整することができます。また、収納すれば壁面からの出っ張りを最小限に抑えることができます。

◆ 竿を掛けたままで角度調整可能



竿の中心を持って操作すれば、左右のアームを同時に動かすことができます。アームの角度を変えるたびに、ポールを外す手間がありません。

◆ 収納時の竿位置



収納したときに竿の位置を高く保つことができる「振り上げ収納」を採用。

◆ 専用竿・竿止め金具（別売品　詳細→P.88）

シンプルで丈夫な竿（ステンレス製 直径32㎜・長さ2.56m）を用意しました。竿止め金具は操作の誤りや強風などによる竿の脱落を防ぎます。また、盗難ハッチに竿が掛からないように固定するためにも使えます。



P.51

HB型 GOOD DESIGN
ハイグレードタイプ



P.53

HC型
スタンダードタイプ



P.55

HD型 GOOD DESIGN
ローコストタイプ

腰壁用ホスクリーン　製品比較一覧表

	アーム長さ	使用時 最大高さC	最低必要な 取付高さH ※1	物干し時の 総幅目安 W ※2	価格 （税抜/本）	角度変更	干せる量 （目安）	
HB-45型	454㎜	200㎜	913㎜	664㎜	¥5,600	3段活用 水平－斜め上45° 収納	30kg （2本1組）	
HB-55型	556㎜	273㎜	913㎜	766㎜	¥5,800			
HB-65型	650㎜	340㎜	913㎜	860㎜	¥6,250			
HC-45型	450㎜	195㎜	911㎜	657㎜	¥4,250			
HC-55型	550㎜	265㎜	915㎜	756㎜	¥4,450			
HC-65型	650㎜	337㎜	919㎜	857㎜	¥5,100			
HD-35型	350㎜	115㎜	850㎜	560㎜	¥3,250	3段活用 水平－斜め上40° 収納		
HD-45型	450㎜	180㎜	874㎜	660㎜	¥3,550			
HD-55型	550㎜	244㎜	904㎜	760㎜	¥3,750			

※1　Hはアーム収納時に竿が足掛かりとならないように、アーム穴高さが650㎜を確保した設置をするために必要な高さです。
※2　Wは掛けたハンガー類（500㎜）を含めた総幅の目安です。

HB-65/55/45 型

GOOD DESIGN
LONG LIFE DESIGN

ロングライフデザイン受賞。
腰壁用のスタンダードタイプ。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

W(ホワイト)

仕様

◆長さ	**HB-65**	650㎜
	HB-55	556㎜
	HB-45	454㎜

◆3段活用(斜め上使用－水平使用－収納)

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上) スライド部/ステンレス(ナイロンコーティング)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1本 / ケース入数=10本 / 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
000908	**HB-65-LB**	本	**¥6,250**	4971771041690
000909	**HB-65-DB**	本	**¥6,250**	4971771041683
000907	**HB-65-W**	本	**¥6,250**	4971771041676
000905	**HB-55-LB**	本	**¥5,800**	4971771041669
000906	**HB-55-DB**	本	**¥5,800**	4971771041652
000904	**HB-55-W**	本	**¥5,800**	4971771041645
000902	**HB-45-LB**	本	**¥5,600**	4971771041638
000903	**HB-45-DB**	本	**¥5,600**	4971771041621
000901	**HB-45-W**	本	**¥5,600**	4971771041614

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。


650㎜
HB-65-LB

556㎜
HB-55-DB


454㎜
HB-45-W

取付パーツは別途/取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.57～58
耐 高耐食仕様も用意→P.87
施工要領ページ→ P.89



HB-65

＊ 安全のため確保する高さ





2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91



HB-55

＊ 安全のため確保する高さ



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91



HB-45

＊ 安全のため確保する高さ



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91

斜め上（45°）使用時



水平使用時



収納時



HC-65/55/45 型

アーム収納時の音をやわらげる
消音ゴム内蔵、静音タイプ。

LB(ライトブロンズ)


DB(ダークブロンズ)

W(ホワイト)

仕様

◆長さ	**HC-65**	650㎜
	HC-55	550㎜
	HC-45	450㎜

◆3段活用(斜め上使用－水平使用－収納)
◆消音ゴム付収納ストッパー

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上) スライド部／ステンレス(ナイロンコーティング)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格＝1本 ／ ケース入数＝10本 ／ 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
001381	**HC-65-LB**	本	**¥5,100**	4971771041737
001584	**HC-65-DB**	本	**¥5,100**	4971771041720
001583	**HC-65-W**	本	**¥5,100**	4971771041713
000416	**HC-55-LB**	本	**¥4,450**	4971771041225
000417	**HC-55-DB**	本	**¥4,450**	4971771041218
000415	**HC-55-W**	本	**¥4,450**	4971771041232
000411	**HC-45-LB**	本	**¥4,250**	4971771041263
000412	**HC-45-DB**	本	**¥4,250**	4971771041256
000410	**HC-45-W**	本	**¥4,250**	4971771041270

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。


650㎜
HC-65-LB

550㎜
HC-55-DB

450㎜
HC-45-W

取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.57～58
施工要領ページ→ P.89

HC-65



＊安全のため確保する高さ

取付穴寸法
（各サイズ共通）



取付厚みは14㎜



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91

HC-55



＊安全のため確保する高さ



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91

HC-45



＊安全のため確保する高さ



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91

斜め上(45°)使用時



水平使用時



収納時



腰壁用ホスクリーン

HD-55/45/35 型 PAT.

GOOD DESIGN

機能や操作性はそのままに、
ローコスト化。集合住宅に最適。

ST(ステンカラー)

DB(ダークブロンズ)

W(ホワイト)

S(シルバー)



HD-55-ST



HD-45-DB



HD-35-S

仕様

◆長さ
- **HD-55** 550mm
- **HD-45** 450mm
- **HD-35** 350mm
- **HDS-55** 550mm
- **HDS-45** 450mm

◆3段活用(斜め上使用－水平使用－収納)
◆消音樹脂付収納ストッパー

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上)
樹脂パーツ	ポリアセタール

価格=1本 ／ ケース入数=10本 ／ 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
049563	**HD-55-ST**	本	**¥3,750**	4971771040761
049565	**HD-55-DB**	本	**¥3,750**	4971771040785
049566	**HD-55-W**	本	**¥3,750**	4971771040792
049564	**HD-55-S**	本	**¥3,750**	4971771040778
049560	**HD-45-ST**	本	**¥3,550**	4971771041591
034602	**HD-45-DB**	本	**¥3,550**	4971771041577
049562	**HD-45-W**	本	**¥3,550**	4971771041287
049561	**HD-45-S**	本	**¥3,550**	4971771041607
049556	**HD-35-ST**	本	**¥3,250**	4971771042055
049558	**HD-35-DB**	本	**¥3,250**	4971771042079
049559	**HD-35-W**	本	**¥3,250**	4971771042086
049557	**HD-35-S**	本	**¥3,250**	4971771042062
065262	**HDS-55-ST**	本	**¥3,750**	4971771042314
065264	**HDS-55-DB**	本	**¥3,750**	4971771042338
065265	**HDS-55-W**	本	**¥3,750**	4971771042345
065263	**HDS-55-S**	本	**¥3,750**	4971771042321
065258	**HDS-45-ST**	本	**¥3,550**	4971771042215
065260	**HDS-45-DB**	本	**¥3,550**	4971771042239
065261	**HDS-45-W**	本	**¥3,550**	4971771042246
065259	**HDS-45-S**	本	**¥3,550**	4971771042222

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

HDS型(ベース幅狭タイプ)
幅の狭い支柱でも取付け可能です。



※サイズは55・45のみとなります。

取付パーツは別途／取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.57～58
施工要領ページ→ P.89

HD-55



＊ 安全のため確保する高さ

取付穴寸法
(各サイズ共通)



取付厚みは14㎜



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91

HD-45



＊ 安全のため確保する高さ



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91

HD-35



＊ 安全のため確保する高さ

避難ハッチに竿が掛からない
ショートタイプ(HD-35型)を
用意しました。



2本1組 30kg 目安重量

詳細→P.91



斜め上(40°)使用時



水平使用時



収納時

取付パーツ　腰壁用ホスクリーン（HB型/HC型/HD型）

■木下地への取付け　■木下地・鉄骨への取付け　■コンクリートへの取付け

パーツ名	ジカ付パーツ（木造）			ジカ付パーツ（木造・鉄骨）						ジカ付パーツ（コンクリート）		
コード/記号/JAN	000536	**HP-6**	4971771045117	075662	**HP-23B**	4971771046015	052657	**HP-23**	4971771045919	000535	**HP-5**	4971771045094
価格（税抜）	1袋　¥590　※生地			1袋　¥490　※生地			1袋　¥680　※生地			1袋　¥930		
	000666	**HP-6-LB**	4971771045810	075663	**HP-23B-ST**	4971771046046	071999	**HP-23-LB**	4971771045933			
	008700	**HP-6-DB**	4971771045827	075664	**HP-23B-DB**	4971771046039	072001	**HP-23-DB**	4971771045940			
	000716	**HP-6-W**	4971771045834	075665	**HP-23B-PW**	4971771046022	072000	**HP-23-W**	4971771045926			
	1袋　¥800　※色付			1袋　¥670　※色付			1袋　¥920　※色付					



ネジの有効は30㎜以上必要



木下地の場合ネジの有効は30㎜以上必要



075661	**HP-5C**	4971771045100
1袋　¥540		



HB/HC/HD	物干1本に対して1袋必要	物干1本に対して1袋必要	物干1本に対して1袋必要

■手すり格子への取付け

パーツ名	手すり子付パーツ											
コード/記号/JAN	000646	**HP-4-LB**	4971771045070	036883	**HP-4-ST**	4971771045575	039898	**HP-4S-LB**	4971771045650	039900	**HP-4S-ST**	4971771045674
	000645	**HP-4-DB**	4971771045087	036884	**HP-4-S**	4971771045568	039897	**HP-4S-DB**	4971771045643	039899	**HP-4S-S**	4971771045667
	000644	**HP-4-W**	4971771045063				039896	**HP-4S-W**	4971771045636			
価格（税抜）	1袋　¥3,100						1袋　¥3,100					





HB/HC/HD	物干1本に対して1袋必要	物干1本に対して1袋必要

■アルミベランダへの取付け　■壁からの出寸法の調整

パーツ名	アルミ補助支柱						笠木付パーツ			アルミ台座		
コード/記号/JAN	000668	**HP-19-LB**	4971771045445	022440	**HP-19-ST**	4971771045490	000547	**HP-7B**	4971771045124	063823	**HP-17C-LB**	4971771046626
価格（税抜）	000669	**HP-19-DB**	4971771045438	023078	**HP-19-S**	4971771045506	1袋　¥4,900			072518	**HP-17C-ST**	4971771046657
	000667	**HP-19-W**	4971771045452	1袋　¥4,950			000647	**HP-7B-DB**	4971771045131	063822	**HP-17C-DB**	4971771046619
							1袋　¥5,800			063825	**HP-17C-W**	4971771046633
										063826	**HP-17C-S**	4971771046640
										1袋　¥1,760		







HB/HC/HD	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要	物干1セット（2本組）に対して2袋必要

■アルミ支柱への取付け①

パーツ名	支柱取付パーツ						円柱取付パーツ			支柱ゲタ付パーツ		
コード/記号/JAN	000531	**HP-1**	4971771045018	000541	**HP-1B**	4971771045025	000540	**HP-10**	4971771045162	000543	**HP-3B**	4971771045056
価格（税抜）	1袋　¥360			1袋　¥390			1袋　¥750			1袋　¥2,700		
HB/HC/HD	物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要			物干1本に対して1袋必要		



（防水パッキン付）



（防水パッキン付）



（防水パッキン付）



（防水パッキン付）

■アルミ支柱への取付け②

パーツ名	支柱ハサミ付パーツ			面付パーツ					
コード/記号/JAN	000532	**HP-2**	4971771045032	000545	**HP-8B-LB**	4971771045179	036478	**HP-8B-ST**	4971771045599
価格（税抜）	1袋　¥3,300			000546	**HP-8B-DB**	4971771045216	036477	**HP-8B-S**	4971771045582
	000642	**HP-2-DB**	4971771045049	000544	**HP-8B-W**	4971771045223	1袋　¥1,300		
	1袋　¥4,000								
HB/HC/HD	物干１本に対して１袋必要			物干１本に対して１袋必要					





■鉄骨への取付け※1

パーツ名	鉄骨ネジ		
コード/記号/JAN	052161	**HP-21**	4971771045889
価格（税抜）	1袋　¥200		
HB/HC/HD	物干1本に対して1袋必要		



※本パーツはネジのみです。

■廃番品（HSA型）の交換について※2

パーツ名	取替え用プレート		
コード/記号/JAN	014524	**HP-20**	4971771045681
価格（税抜）	1袋　¥1,500		
HB/HC/HD	物干1本に対して1袋必要		



※1　鉄骨ネジ単体では取付けできません。HP-8Bのプレート部品と組み合わせて使用します。

※2　廃番品（HSA型）の取替えに現行品（HB/HC/HD型）を使う際に、両者の取付ピッチの差を解消する補助部品です。

●各パーツのネジ類はステンレス製です

適合工具（ソケットレンチ）

コーチスクリュー：13㎜サイズ
ボルトM8　　　　：13㎜サイズ
ボルトM6　　　　：10㎜サイズ

パーツの仕上＝記号の末尾

LB　：ライトブロンズ
DB　：ダークブロンズ
W　：ホワイト
PW：ピュアホワイト
ST　：ステンカラー
S　：シルバー
無　：ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル（㎜）

窓壁用
ホスクリーン

手軽な角度調整で
室内からもらくらく干せる
窓壁用の決定版

掃き出し窓やスペースの狭いベランダの窓壁側に取付けるタイプ。竿を掛けたまま角度の変更※ができるので、最適な高さで物干しが行えます。

※EK型は角度調整のできない固定型です。

◆ 簡単操作でベストポジションに



(写真はRK型です)

アームの角度を多段階で調整することができます。
また、お引渡し時や使用しないときには、邪魔にならないように下向きに折りたたむことができます。
(角度変更についてはP.60の比較一覧表をご覧ください)

◆ 竿を掛けたままで角度調整可能



竿の中心を持って操作すれば、左右のアームを同時に動かすことができます。アームの角度を変えるたびに、ポールを外す手間がありません。

◆ 室内にいながら物干し可能

窓のそばに設置すれば、室内で洗濯物を整えて、外へサッと掛けるだけです。

◆ 2タイプのベーススタイル

標準ベース
一般的な取付けに使用するベースです。

ロングベース
シャッターや戸袋の上に設置しても出っ張りを避けてアームを斜め下にできるベースです。（HKL-65/85対応）



P.61

RK型
4段階角度調整の最新タイプ



P.63

HK・HKY型
3段階角度調整のスタンダードタイプ



P.65

HKL型
HK型のロングベースタイプ



P.67

EK型
固定アームのローコストタイプ



窓壁用ホスクリーン　製品比較一覧表

	角度変更	物干し時の総幅目安 W※1	価格（税抜/1本）	干せる量（目安）
RK-55型	4段活用（斜め上20°-水平-斜め下20°-斜め下40°）・アーム下折れ	760㎜	¥5,650	30kg（2本1組）
RK-65型	4段活用（斜め上20°-水平-斜め下20°-斜め下40°）・アーム下折れ	860㎜	¥6,380	
HK-55型	3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム下折れ	766㎜	¥5,880	
HK-75型	3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム下折れ	942㎜	¥6,960	
HKY-55型	3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム下折れ	766㎜	¥6,100	
HKL-65型	3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム下折れ	863㎜	¥6,800	
HKL-85型	3段活用（斜め上40°-水平-斜め下40°）・アーム下折れ	1040㎜	¥7,920	
EK-55型	固定	760㎜	¥1,900	



※1 ハンガー幅（500㎜）を加算した寸法となっています。

RK-55 型 PAT.P

Best Choice
窓壁用物干の決定版

細かい角度調整が可能になった
最新型の窓壁用ホスクリーン。

ST(ステンカラー)　DB(ダークブロンズ)　PW(ピュアホワイト)



RK-55-DB

仕様

◆長さ　550㎜
◆4段活用(上20°使用－水平使用－下20°使用－下40°使用)
　+アーム下折れ

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー	ポリアセタール
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1本 ／ ケース入数＝10本 ／ 木部・鉄骨取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
075581	**RK-55-ST**	本	**¥5,650**	4971771042512
075582	**RK-55-DB**	本	**¥5,650**	4971771042529
075583	**RK-55-PW**	本	**¥5,650**	4971771042536

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



取付高さ1840は
アーム水平時に
身長145㎝の方の
手が届く目安です。

＊可動のため軒天との間に必要な空間



詳細→P.91



ネジ



六角タッピングネジ(本体と同色)
φ8.5×90・2本　※STのみ生地

取付穴寸法



取付厚みは14㎜

木部・鉄骨取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.68　施工要領ページ→ P.89

RK-65 型 PAT.P

Best Choice
窓壁用物干の決定版

細かい角度調整が可能で余裕を持って干せる
ロングアームタイプ。

ST(ステンカラー)

DB(ダークブロンズ)

PW(ピュアホワイト)



RK-65-ST

仕様
◆長さ　650㎜
◆4段活用(上20°使用－水平使用－下20°使用－下40°使用)
　+アーム下折れ

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー	ポリアセタール
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1本 ／ ケース入数＝10本 ／ 木部・鉄骨取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
075584	**RK-65-ST**	本	**¥6,380**	4971771042611
075585	**RK-65-DB**	本	**¥6,380**	4971771042628
075586	**RK-65-PW**	本	**¥6,380**	4971771042635

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



取付高さ1840は
アーム水平時に
身長145㎝の方の
手が届く目安です。

＊可動のため軒天との間に必要な空間



詳細→P.91


斜め上(20°)


水平


斜め下(20°)


斜め下(40°)


収納

ネジ

六角タッピングネジ(本体と同色)
φ8.5×90・2本　※STのみ生地

取付穴寸法


取付厚みは14㎜

木部・鉄骨取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.68
施工要領ページ→ P.89

HK-55 型

3段階角度調整が可能。
窓壁用のスタンダードタイプ。

LB(ライトブロンズ)　DB(ダークブロンズ)　W(ホワイト)



HK-55-DB

仕様

◆長さ　555㎜
◆3段活用(斜め上使用－水平使用－斜め下使用)+アーム下折れ

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー	ポリアセタール
金具・ネジ類	ステンレス

HK型　価格＝1本 ／ ケース入数＝10本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
000923	**HK-55-LB**	本	**¥5,880**	4971771041324
000922	**HK-55-DB**	本	**¥5,880**	4971771041317
000921	**HK-55-W**	本	**¥5,880**	4971771041331

HKY型　価格＝1本 ／ ケース入数＝8本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
000926	**HKY-55-LB**	本	**¥6,100**	4971771041393
000927	**HKY-55-DB**	本	**¥6,100**	4971771041386
000925	**HKY-55-W**	本	**¥6,100**	4971771041300

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

HKY型(横型ベースタイプ)



窓上の取付スペースに上下の余裕が無い場合や、
横方向の下地に取付けるための横型ベースです。
ベース形状以外はHK型と同等になります。

取付穴寸法



取付厚みは14㎜





取付高さ1850は
アーム水平時に
身長145㎝の方の
手が届く目安です。

*可動のため軒天との間に必要な空間
アーム下折れは、ネジによるロックを解除することで
可能となります。
詳細→P.89

ネジ



六角コーチスクリュー
(本体と同色)
φ8×90・2本(平座金あり)

取付穴寸法



取付厚みは14㎜



詳細→P.91



木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.68　高耐食仕様も用意。塩害地域などにお勧め→P.87　施工要領ページ→ P.89

窓壁用ホスクリーン

HK-75 型



HK-75-LB

たくさん洗濯物を掛けたい場合に。
全長が約75cmのスタンダードタイプ。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

W(ホワイト)

BL(ブラック)

仕様

◆長さ　746mm
◆3段活用(斜め上使用－水平使用－斜め下使用)+アーム下折れ

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー	ポリアセタール
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1本 ／ ケース入数＝8本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
026454	**HK-75-LB**	本	**¥6,960**	4971771041775
026453	**HK-75-DB**	本	**¥6,960**	4971771041768
026455	**HK-75-W**	本	**¥6,960**	4971771041751
000946	**HK-75-BL**	本	**¥6,960**	4971771041348

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。





取付高さ1850は
アーム水平時に
身長145cmの方の
手が届く目安です。

＊可動のため軒天との間に必要な空間
アーム下折れは、ネジによるロックを解除することで
可能となります。
詳細→P.89

ネジ

六角コーチスクリュー
(本体と同色)
φ8×90・2本(平座金あり)

取付穴寸法



取付厚みは14mm

詳細→P.91







木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.68
施工要領ページ→ P.89

HKL-65 型



HKL-65-DB

HK型のロングベースタイプ。
シャッター付の窓にも取付け可能。

LB(ライトブロンズ)　DB(ダークブロンズ)　W(ホワイト)



HKL型はシャッターや戸袋などの上に設置した場合でも、出っぱりを避けて斜め下にセットできます。

仕様

◆長さ　652㎜
◆3段活用(斜め上使用－水平使用－斜め下使用)+アーム下折れ

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー	ポリアセタール
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1本 ／ ケース入数＝10本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
000345	**HKL-65-LB**	本	**¥6,800**	4971771041409
000996	**HKL-65-DB**	本	**¥6,800**	4971771041355
003929	**HKL-65-W**	本	**¥6,800**	4971771041362

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。





取付高さ1890は
アーム水平時に
身長145㎝の方の
手が届く目安です。

＊可動のため軒天との間に必要な空間
アーム下折れは、ネジによるロックを解除することで可能となります。
詳細→P.89

ネジ

六角コーチスクリュー(本体と同色)
φ8×90・2本(平座金あり)

取付穴寸法



取付厚みは18㎜

取付穴が近いためコンクリートへの取付けはできません。



2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91









木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.68　耐 高耐食仕様も用意。塩害地域などにお勧め→P.87　施工要領ページ→ P.89

窓壁用ホスクリーン

HKL-85 型



HKL-85-LB

全長が約85㎝のロングベースタイプ。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

W(ホワイト)

BL(ブラック)

◆全長が844㎜と長いため、次のようなケースに最適です。
・サッシガラス面から距離を取りたい場合
・竿の本数を多くしたい場合
・斜め下にして、より竿位置を下げたい場合



HKL型はシャッターや戸袋などの上に設置した場合でも、出っぱりを避けて斜め下にセットできます。

仕様

◆長さ　844㎜
◆3段活用(斜め上使用－水平使用－斜め下使用)+アーム下折れ

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー	ポリアセタール
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1本 ／ ケース入数＝8本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
028036	HKL-85-LB	本	¥7,920	4971771041294
049567	HKL-85-DB	本	¥7,920	4971771041881
005526	HKL-85-W	本	¥7,920	4971771041898
000995	HKL-85-BL	本	¥7,920	4971771041379

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。





取付高さ1890はアーム水平時に身長145㎝の方の手が届く目安です。



2本1組 30kg 目安重量
詳細→P.91

＊可動のため軒天との間に必要な空間
アーム下折れは、ネジによるロックを解除することで可能となります。
詳細→P.89

ネジ



六角コーチスクリュー(本体と同色)
φ8×90・2本(平座金あり)

取付穴寸法



取付厚みは18㎜

取付穴が近いためコンクリートへの取付けはできません。


斜め上(40°)


水平


斜め下(40°)

収納

木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.68　施工要領ページ→ P.89

EK-55 型



EK-55-DB

アームに角度調整機能がない固定タイプ。
コストを優先するアパートなどに最適。

LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

W(ホワイト)

BL(ブラック)

仕様

◆長さ　550㎜

材質(表面仕上)

本体	アルミダイカスト(塗装仕上)

価格=1本 ／ ケース入数=20本 ／ 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
000653	**EK-55-LB**	本	**¥1,900**	4971771041836
000656	**EK-55-DB**	本	**¥1,900**	4971771041829
000652	**EK-55-W**	本	**¥1,900**	4971771041812
000651	**EK-55-BL**	本	**¥1,900**	4971771041843

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

本製品は1ケース(20本)以上の出荷が基本です。
1ケース未満のご注文については、割り増し価格となりますので
お問い合わせください。

取付パーツは別途
取付場所に応じた豊富な金具を用意→P.68





取付高さ1850は
アーム水平時に
身長145㎝の方の
手が届く目安です。

取付穴寸法



取付厚みは12㎜



詳細→P.91



施工要領ページ→ P.89

取付パーツ　窓壁用ホスクリーン（RK型/HK型/HKL型/EK型）

■木下地への取付け　■木下地・鉄骨への取付け　■コンクリートへの取付け

パーツ名	ジカ付パーツ（木造）	ジカ付パーツ（木造・鉄骨）		ジカ付パーツ（コンクリート）
コード/記号/JAN	000536 **HP-6** 4971771045117	075662 **HP-23B** 4971771046015	052657 **HP-23** 4971771045919	000535 **HP-5** 4971771045094
価格（税抜）	1袋　¥590　※生地	1袋　¥490　※生地	1袋　¥680　※生地	1袋　¥930
	000666 **HP-6-LB** 4971771045810 008700 **HP-6-DB** 4971771045827 000716 **HP-6-W** 4971771045834	075663 **HP-23B-ST** 4971771046046 075664 **HP-23B-DB** 4971771046039 075665 **HP-23B-PW** 4971771046022	071999 **HP-23-LB** 4971771045933 072001 **HP-23-DB** 4971771045940 072000 **HP-23-W** 4971771045926	
	1袋　¥800　※色付	1袋　¥670　※色付	1袋　¥920　※色付	075661 **HP-5C** 4971771045100 1袋　¥540
	 ネジの有効は30mm以上必要	 木下地の場合ネジの有効は30mm以上必要		
HK/RK/EK	EK型1本に対して1袋必要（HK型には同等品が付属）	物干1本に対して1袋必要（RK型にはHP-23B同等品が付属）		物干1本に対して1袋必要
HKL	同等品が付属のため不要	物干1本に対して1袋必要		—

■アルミ支柱への取付け※1

パーツ名	支柱取付パーツ		面付パーツ	
コード/記号/JAN	000531 **HP-1** 4971771045018	000541 **HP-1B** 4971771045025	000545 **HP-8B-LB** 4971771045179 000546 **HP-8B-DB** 4971771045216 000544 **HP-8B-W** 4971771045223 000549 **HP-8B-BL** 4971771045186	052157 **HP-8L-LB** 4971771045841 052158 **HP-8L-DB** 4971771045858 052159 **HP-8L-W** 4971771045865 052160 **HP-8L-BL** 4971771045872
価格（税抜）	1袋　¥360	1袋　¥390	1袋　¥1,300	1袋　¥1,000
	 （防水パッキン付）	 （防水パッキン付）	●支柱取付用ネジも付属します。 	●支柱取付用ネジは躯体により異なるため付属しません。HP-12（P.48）などのφ5ドリルネジをご用意ください。 
HK/RK/EK	物干1本に対して1袋必要	物干1本に対して1袋必要	物干1本に対して1袋必要	—
HKL	物干1本に対して1袋必要	物干1本に対して1袋必要	—	物干1本に対して1袋必要

■鉄骨への取付け※2

パーツ名	鉄骨ネジ
コード/記号/JAN	052161 **HP-21** 4971771045889
価格（税抜）	1袋　¥200
	 HP-8BまたはHP-8L（別売品）を利用 ※本パーツはネジのみです。
HK/RK/EK	物干1本に対して1袋必要
HKL	物干1本に対して1袋必要

※1　「アルミ支柱への取付け」用パーツHP-2・HP-2DBおよびHP-3Bは、2階のベランダを支える支柱やカーポートの支柱などに対して、物干を高い場所へ取付ける場合にご使用頂けます。ベランダ手すりなどの低い場所に対しては、これらの窓壁用ホスクリーンは適しません（収納時にアーム穴下部の位置が低くなり、足掛かりとなるため危険です）。取付けの詳細については、P.58をご覧ください。

※2　鉄骨ネジ単体では取付けできません。HP-8B/HP-8Lのプレート部品と組み合わせて使用します。

●各パーツのネジ類はステンレス製です

適合工具（ソケットレンチ）

コーチスクリュー：13㎜サイズ
ボルトM8　　　　：13㎜サイズ
ボルトM6　　　　：10㎜サイズ

パーツの仕上＝記号の末尾

LB：ライトブロンズ
ST：ステンカラー
DB：ダークブロンズ
W：ホワイト
PW：ピュアホワイト
BL：ブラック
無：ステンレス生地

図中の単位…すべてミリメートル（㎜）

軒天用
ホスクリーン

人目につきやすい軒天にこそ、
スタイリッシュな物干を…
そんなニーズに応え、
これまでにないすっきりとスマートな
デザインを実現。
きめ細かな長さ調整など、
高い操作性も両立しました。

革新的なデザイン性と きめ細かな 操作性を両立

◆スマートなデザイン



◆「ワンタッチ高さ調整」(ZA/ZAN型)



■ドライバーなどの工具を使わずに高さ調整可能

下げる場合
①アームを軽く上げます。
②左へ少し回します。
③そのままの状態で下ろし、右へ戻します。

上げる場合
アームをそのまま上げます。

70㎜毎にワンタッチで高さが調整できます。
※竿を通したままでの操作は竿抜け止めなどを付けた状態で行ってください。

◆ 日当たりや風通しアップ「斜めアーム」(ZAN型)

アームを斜めにすることで、内側の洗濯物にも日差しが当たりやすく、風も良く通りやすくなるため、洗濯物を効率良く乾かせます。さらに室内から洗濯物を掛ける場合も、外側の竿に手が届きやすくて便利です。

◆ 傾斜のある軒天に対応(Z/ZP型)

※ZA/ZAN型には対応しておりません





Z型、ZP型は、傾斜面にも設置可能なベースを採用しています。

◆ ベース形状3種類



ZA型・ZAN型

Z型

ZP型

P.71

ZA型 「ワンタッチ高さ調整」付き水平アーム仕様

P.73

ZAN型 「ワンタッチ高さ調整」付き斜めアーム仕様



P.75

Z型 GOOD DESIGN しっかり安定するダブルシャフトタイプも用意

P.79

ZP型 GOOD DESIGN 金属垂木などの幅の狭い下地に

軒天用ホスクリーン　製品比較一覧表

	高さ調整	物干し時の総幅目安W※	価格(税抜/セット)	アーム角度	傾斜軒天への対応	干せる量(目安)
ZA-0445型	380-450㎜	878㎜	¥13,300	水平	非対応	20kg(2本1組)
ZA-0645型	460-530-600㎜	878㎜	¥13,500			
ZA-0745型	570-640-710-780㎜	878㎜	¥13,600			
ZA-1145型	820-890-960-1030-1100㎜	878㎜	¥15,700			
ZAN-0450型	480-550㎜	886㎜	¥13,800	斜め25°	非対応	
ZAN-0650型	560-630-700㎜	886㎜	¥14,000			
ZAN-0750型	670-740-810-880㎜	886㎜	¥14,100			
ZAN-1150型	920-990-1060-1130-1200㎜	886㎜	¥16,200			
Z-104型	355～400㎜	856㎜	¥14,400	水平	前方30° 後方5°	
Z-107型	560～780㎜	856㎜	¥14,400			
Z-207型	560～780㎜	1126㎜	¥27,400			
Z-215型	900～1500㎜	1126㎜	¥32,900			
ZP-104型	355～400㎜	856㎜	¥13,500	水平	前方30°	
ZP-107型	560～780㎜	856㎜	¥13,500			
ZP-207型	560～780㎜	1126㎜	¥24,700			



※掛けたハンガー類(500㎜)を含めた総幅の目安です。
本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

ZA-0445/0645/0745/1145 型 PAT.P

NEW

「ワンタッチ高さ調整」機能が付いた
これからのスタンダードタイプ。

ST(ステンカラー)

DB(ダークブロンズ)

PW(ピュアホワイト)

仕様

◆アーム長さ　450㎜

◆全長
ZA-0445　380ー450㎜
ZA-0645　460ー530ー600㎜
ZA-0745　570ー640ー710ー780㎜
ZA-1145　820ー890ー960ー1030ー1100㎜

◆高さ調整可能(ZA-0445は2段階、ZA-0645は3段階、ZA-0745は4段階、ZA-1145は5段階)

※傾斜天井には対応しておりません。その場合にはZ・ZP型をお選びください→P.75～

材質(表面仕上)

ベース	ステンレス
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
ベースカバー	AES樹脂
ポールキャップ	ポリアセタール
ネジ類	ステンレス

価格=1セット(2本組)/ケース入数=3セット/木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
080881	**ZA-0445-ST**	セット	**¥13,300**	4971771042710
080882	**ZA-0445-DB**	セット	**¥13,300**	4971771042727
080883	**ZA-0445-PW**	セット	**¥13,300**	4971771042734
080884	**ZA-0645-ST**	セット	**¥13,500**	4971771042741
080885	**ZA-0645-DB**	セット	**¥13,500**	4971771042758
080886	**ZA-0645-PW**	セット	**¥13,500**	4971771042765
080887	**ZA-0745-ST**	セット	**¥13,600**	4971771042772
080888	**ZA-0745-DB**	セット	**¥13,600**	4971771042789
080889	**ZA-0745-PW**	セット	**¥13,600**	4971771042796
080890	**ZA-1145-ST**	セット	**¥15,700**	4971771042802
080891	**ZA-1145-DB**	セット	**¥15,700**	4971771042819
080892	**ZA-1145-PW**	セット	**¥15,700**	4971771042826

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



ZA-0445-ST

ワンタッチで高さ調整が可能です。
※写真は一番縮めた状態です。

ZA-0445



ネジ

TPネジ
φ5×50・4本



2本1組
20kg
目安重量
詳細→P.91



木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.82
施工要領ページ→ P.90

ZA-0645-DB



ZA-0745-PW



ZA-1145-ST

ZA-0645



ネジ



TPネジ
ϕ5×50・4本

ZA-0745



ネジ

TPネジ
ϕ5×50・4本

ZA-1145



ネジ

TPネジ
ϕ5×50・4本

取付穴寸法





軒天用ホスクリーン

ZAN-0450/0650/0750/1150 型 PAT.P

NEW

ZA型の機能はそのままに、
「斜めアーム」で物干し効率アップ！

ST（ステンカラー）

DB（ダークブロンズ）

PW（ピュアホワイト）



ZAN-0450-ST

ワンタッチで高さ調整が可能です。
※写真は一番縮めた状態です。

仕様

◆アーム長さ		500㎜
◆全長	ZAN-0450	480－550㎜
	ZAN-0650	560－630－700㎜
	ZAN-0750	670－740－810－880㎜
	ZAN-1150	920－990－1060－1130－1200㎜

◆高さ調整可能（ZAN-0450は2段階、ZAN-0650は3段階、ZAN-0750は4段階、ZAN-1150は5段階）

※傾斜天井には対応しておりません。その場合にはZ・ZP型をお選びください→P.75～

材質（表面仕上）

ベース	ステンレス
アーム	アルミダイカスト（塗装仕上）
ポール	アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
ベースカバー	AES樹脂
ポールキャップ	ポリアセタール
ネジ類	ステンレス

価格＝1セット（2本組）／ケース入数＝3セット／木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格（税抜）	JANコード
080893	ZAN-0450-ST	セット	¥13,800	4971771042833
080894	ZAN-0450-DB	セット	¥13,800	4971771042840
080895	ZAN-0450-PW	セット	¥13,800	4971771042857
080896	ZAN-0650-ST	セット	¥14,000	4971771042864
080897	ZAN-0650-DB	セット	¥14,000	4971771042871
080898	ZAN-0650-PW	セット	¥14,000	4971771042888
080899	ZAN-0750-ST	セット	¥14,100	4971771042895
080900	ZAN-0750-DB	セット	¥14,100	4971771042901
080901	ZAN-0750-PW	セット	¥14,100	4971771042918
080902	ZAN-1150-ST	セット	¥16,200	4971771042925
080903	ZAN-1150-DB	セット	¥16,200	4971771042932
080904	ZAN-1150-PW	セット	¥16,200	4971771042949

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

ZAN-0450



ネジ

TPネジ
φ5×50・4本





2本1組 20kg 目安重量
詳細→P.91

木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.82

施工要領ページ→ P.90



ZAN-0650-DB



ZAN-0750-PW

ZAN-1150-ST

ZAN-0650



ネジ

TPネジ
φ5×50・4本

ZAN-0750



ネジ

TPネジ
φ5×50・4本

ZAN-1150



ネジ

TPネジ
φ5×50・4本

取付穴寸法





軒天用ホスクリーン

Z-104 型 PAT.

GOOD DESIGN

すっきりとした
1本シャフトタイプ。


LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

仕様

◆アーム長さ　430㎜
◆全長　355～400㎜
◆無段階の高さ調整：0～45㎜
◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)＋後方5°
◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出形材(アルマイト＋塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1セット(2本組) ／ ケース入数＝3セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
048458	**Z-104-LB**	セット	**¥14,400**	4971771041508
048457	**Z-104-DB**	セット	**¥14,400**	4971771041492

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。
●長さを縮める特注に対応します。 ※価格は20%アップ(納期：約2週間)
●最小サイズは315㎜まで可能です。



ネジ

TPネジ
φ5×50・5本(平座金あり)







高さ調整が可能です。
製品写真は★の長さの状態です。

取付穴寸法



φ6のネジまで使えます。

取付厚みは10㎜



2本1組 20kg 目安重量
詳細→P.91



木部取付用パーツ付属　施工要領ページ→ P.90

軒天用ホスクリーン

Z-107 型 PAT.

GOOD DESIGN

ロングサイズの
1本シャフトタイプ。


LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

仕様

◆アーム長さ　430㎜
◆全長　560～780㎜
◆無段階の高さ調整：0～220㎜
◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)＋後方5°
◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出形材(アルマイト＋塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1セット(2本組) ／ ケース入数＝3セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
015990	**Z-107-LB**	セット	**¥14,400**	4971771041447
015989	**Z-107-DB**	セット	**¥14,400**	4971771041430

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。
●長さを縮める特注に対応します。 ※価格は20%アップ(納期：約2週間)
●最小サイズは315㎜まで可能です。



ネジ

TPネジ
φ5×50・5本(平座金あり)

取付穴寸法



φ6のネジまで使えます。

取付厚みは10㎜



2本1組 20kg 目安重量
詳細→P.91





高さ調整が可能です。
製品写真は★の長さの状態です。



木部取付用パーツ付属　施工要領ページ→ P.90

軒天用ホスクリーン

Z-207 型 PAT.

GOOD DESIGN

3本竿での使用も可能な
2本シャフトタイプ。


LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

仕様

◆アーム長さ　700㎜
◆全長　560〜780㎜
◆無段階の高さ調整：0〜220㎜
◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)+後方5°
◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

価格=1セット(2本組) ／ ケース入数=2セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
015993	**Z-207-LB**	セット	**¥27,400**	4971771041461
015991	**Z-207-DB**	セット	**¥27,400**	4971771041454

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。
●長さを縮める特注に対応します。 ※価格は20%アップ(納期：約2週間)
●最小サイズは315㎜まで可能です。



TPネジ
φ5×50・10本(平座金あり)





高さ調整が可能です。
製品写真は★の長さの状態です。

取付穴寸法



φ6のネジまで使えます。

取付厚みは10㎜



2本1組 20kg 目安重量
詳細→P.91



木部取付用パーツ付属　施工要領ページ→ P.90

Z-215 型 PAT.

GOOD DESIGN

1階軒下にも最適な、
超ロングサイズの2本シャフトタイプ。


LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

仕様

◆アーム長さ　700㎜
◆全長　900～1500㎜
◆無段階の高さ調整：0～600㎜
◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)＋後方5°
◆左右角度調整：各3°

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー	AES樹脂
シャフト	アルミ押出形材(アルマイト＋塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

価格＝1セット(2本組) ／ ケース入数＝2セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
015996	**Z-215-LB**	セット	**¥32,900**	4971771041485
015995	**Z-215-DB**	セット	**¥32,900**	4971771041478

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

●長さを縮める特注に対応します。 ※価格は20%アップ(納期：約2週間)
●最小サイズは315㎜まで可能です。



ネジ

TPネジ
φ5×50・10本(平座金あり)

取付穴寸法



φ6のネジまで使えます。 取付厚みは10㎜



Z-215-LB

1階軒下用ロングタイプ



Z-215-DB

高さ調整が可能です。
製品写真は★の長さの状態です。

2本1組 20kg 目安重量
詳細→P.91



木部取付用パーツ付属　施工要領ページ→ P.90

軒天用ホスクリーン

ZP-104 型 PAT.

GOOD DESIGN

金属垂木などの幅が狭い下地にも対応。
スリムベース採用1本シャフトタイプ。


LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

仕様

◆アーム長さ　430㎜
◆全長　355～400㎜
◆無段階の高さ調整：0～45㎜
◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)

材質(表面仕上)

ベース	ステンレス(塗装仕上)
シャフト	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

価格=1セット(2本組) ／ ケース入数=3セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
015998	**ZP-104-LB**	セット	**¥13,500**	4971771041560
015997	**ZP-104-DB**	セット	**¥13,500**	4971771041553

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

●長さを縮める特注に対応します。 ※価格は20%アップ(納期：約2週間)
●最小サイズは315㎜まで可能です。



ネジ

TPネジ
φ5×50・4本 (平座金あり)



ZP-104-LB



ZP-104-DB

高さ調整が可能です。
製品写真は★の長さの状態です。

取付穴寸法



取付厚みは2㎜



詳細→P.91



木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.82
施工要領ページ→ P.90

軒天用ホスクリーン

ZP-107 型 PAT.

GOOD DESIGN

ロングサイズの
スリムベース採用1本シャフトタイプ。


LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)


W(ホワイト)

仕様

◆アーム長さ　430㎜
◆全長　560～780㎜
◆無段階の高さ調整：0～220㎜
◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)

材質(表面仕上)

ベース	ステンレス(塗装仕上)
シャフト	アルミ押出形材(アルマイト＋塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具･ネジ類	ステンレス

価格＝1セット(2本組) ／ ケース入数＝3セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
016001	**ZP-107-LB**	セット	**¥13,500**	4971771041522
015999	**ZP-107-DB**	セット	**¥13,500**	4971771041515
035956	**ZP-107-W**	セット	**¥13,500**	4971771041539

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

●長さ特注に対応します。 ※価格は20%アップ(納期：約2週間)
●最小サイズは315㎜まで可能です。
●最大サイズは1,000㎜まで対応しますが、強度は30%ほど低くなりますので、ご了承の上ご注文ください。



ネジ

TPネジ
φ5×50・4本（平座金あり）



取付穴寸法



取付厚みは2㎜

2本1組 20kg 目安重量
詳細→P.91





高さ調整が可能です。
製品写真は★の長さの状態です。



木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.82
施工要領ページ→ P.90

軒天用ホスクリーン

ZP-207 型 PAT.

GOOD DESIGN

リフォーム対応

3本竿での使用も可能な
スリムベース採用2本シャフトタイプ。


LB(ライトブロンズ)

DB(ダークブロンズ)

仕様

◆アーム長さ　700㎜
◆全長　560～780㎜
◆無段階の高さ調整：0～220㎜
◆傾斜天井対応：前方30°(5寸5分勾配まで)

材質(表面仕上)

ベース	ステンレス(塗装仕上)
シャフト	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
アーム	アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類	ステンレス

価格=1セット(2本組) ／ ケース入数=2セット ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
016002	**ZP-207-LB**	セット	**¥24,700**	4971771041423
016000	**ZP-207-DB**	セット	**¥24,700**	4971771041416

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

●長さを縮める特注に対応します。 ※価格は20%アップ(納期：約2週間)
●最小サイズは315㎜まで可能です。





高さ調整が可能です。
製品写真は★の長さの状態です。

取付穴寸法



取付厚みは2㎜



詳細→P.91

集合住宅の古い物干をすっきりリニューアル

RC用ダブルインサートアンカーにそのまま取付可能なので、集合住宅の古い天吊り式物干からの交換用としても最適です。新築はもちろん、マンションの軒天用物干の取替え(リフォーム)用としてもお使いいただけます。



木部取付用パーツ付属、その他パーツも用意→P.82

施工要領ページ→ P.90

取付パーツ　軒天用ホスクリーン（ZA型/ZAN型/Z型/ZP型）

■木下地への取付け

付属のネジで取付けできます。
下地は施工要領（P.90）に従って十分な補強を行ってください。

■ZP･ZA･ZAN型の取付パーツ（オプション）

付属のネジ以外にも右表のパーツがお選びいただけます。
●木下地が狭い場合…木下地ジカ付パーツ
●金属垂木の場合…金属垂木ジカ付パーツ

■コンクリートへの取付け

カットアンカーなどでの後付けはできません。

〈ZP･ZA･ZAN型の場合〉

市販のインサートアンカーとボルトで取付けます。

ZP-104/107
ZA･ZANの場合

インサートアンカー

ZP-207の場合

ダブルインサートアンカー

〈Z型の場合〉

市販のインサートアンカー、ボルト、ZRC（丸型ベース座）で取付けます。

Z-104/107の場合

インサートアンカー

Z-207/215の場合

ダブルインサートアンカー

＋

ZRC



※Z型については上記のアンカーで使うための
丸型ベース座を用意しました。
価格（税抜）／円
ZRC-LB（ＬＢ色用）1枚･･･1,260
ZRC-DB（ＤＢ色用）1枚･･･1,260

Z-104/107型は商品1セットに対して2枚、Z-207/215型は4枚必要です。

■木下地への取付け　■金属垂木への取付け

パーツ名	木下地ジカ付パーツ			金属垂木ジカ付パーツ		
コード/記号/JAN	000706	**HP-15**	4971771045308	000708	**HP-16**	4971771045322
	000707	**HP-15-DB**	4971771045315	000709	**HP-16-DB**	4971771045339
価格（税抜）	1袋　¥450			1袋　¥160		
						
ZP-104／107	物干1セット（2本組）に対して2袋必要			物干1セット（2本組）に対して2袋必要		
ZP-207	物干1セット（2本組）に対して4袋必要			物干1セット（2本組）に対して4袋必要		
ZA／ZAN	物干1セット（2本組）に対して2袋必要			物干1セット（2本組）に対して2袋必要		

●各パーツのネジ類はステンレス製です
　パーツの仕上げ＝表記の末尾　DB＝ダークブロンズ　無＝ステンレス生地

軒天用
ホスクリーン
スポット型

シンプルなデザインだからこそ際立つ、オールステンレスの美しいフォルムと質感。
使わないときにはポールを着脱することもでき、ベランダの美観を保つことができます。

オールステンレス製の
モノポール・スタイル
屋外物干

◆ 着脱式の物干ポール

ポールの着脱が可能。

独自の内部構造で、揺れても抜け落ちません。



ベース

物干ポールは使わないときや風の強いときには取外しが可能です。

◆ 傾斜のある軒天にも対応



前後左右15°までの傾斜にも対応します。

◆ 天井を傷めにくい機能



ポールは風などで揺れても天井を傷めにくい、フリー可動設計です。

※窓ガラスなどにぶつからないよう、距離をとって設置してください。
（水平天井の場合で必要な距離：SPO-S=330㎜/SPOL-S=400㎜）

軒天用ホスクリーン スポット型

SPO 型

狭い場所でも使いやすい
スポットタイプ。

仕様

◆全長	**SPO**	655㎜
	SPOL	855㎜

材質(表面仕上)

ベース・ポール	ステンレス
リング・ネジ	ステンレス
樹脂パーツ他	ポリアセタール他
フック	ABS樹脂

※ステンレスは錆びにくい金属ですが、使用環境によってはサビが発生します。その場合は市販の金属磨きなどでお手入れをしてください。
また、工事終了前のクリーニング時に洗浄液がかかりますと急速にサビが発生しますので十分に養生してください。
(引渡しまでポールは外して室内に置き、ベースを養生しておくことをお勧めします)

価格=1本 ／ ケース入数=10本 ／ 木部取付パーツ付

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
000266	**SPO-S**	本	**¥7,200**	4971771040310
000267	**SPOL-S**	本	**¥7,400**	4971771040327

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。

さらに短いタイプも特注可能です。(ベースも含めた全長でご指定ください。5㎜単位/最小250㎜～最大855㎜まで)
※SPO型特注サイズ
全長(長さ指定) 価格(税抜)10,000円となります。(納期:約2週間)

部品価格

本体のみ

SPO-S本体	¥2,200

ポールのみ

SPO-Sポール	¥5,000
SPOL-Sポール	¥5,200

ポール



ベース



フック



ポール2本掛け可能

ネジ



本体用 TPネジ
φ4.5×35・2本

フック用 TPネジ
φ3.5×25・2本





20kg 目安重量
詳細→P.91

手の届く高さは身長+30㎝が目安となります。

木下地に対応した取付パーツ付属
施工要領ページ→ P.90

自立型
ホスクリーン

戸建住宅のお庭やマンションの専用庭などでの使用に適した物干です。他のホスクリーンとのコーディネートがしやすいよう、同系の質感とデザインを心がけました。

スタイリッシュな
自立型物干

◆ 斜めアームで、洗濯物の乾き効率アップ



アームを斜めに設計したことで、内側の洗濯物にも効率良く日差しが当たり、風も通りやすくなっています。

◆ ちょうど良い高さの布団干し金具

重い布団を高く上げなくても済むように、掛けやすく、地面に接地しない高さ(地面から約1200㎜)に竿掛け用のフックを用意しました。

◆ 市販の各種台座(別売品)に対応

(参考1)

(参考2)



本製品には台座が付属されていません。ただし、ジョイント部は標準形状のため、市販の各種台座をご使用いただけます。



※差し込み穴が適合する形状であることをご確認ください。

自立型ホスクリーン

JS 型 PAT.

一階
専用庭

庭置きに適した物干。

仕様

◆アーム長さ　850㎜
◆全長　1675㎜（台座含まず）
◆台座：市販品を使用

材質（表面仕上）

ポール	アルミ押出形材（アルマイト＋塗装）
アーム	アルミダイカスト（塗装仕上）
フック	ステンレス
金具・ネジ類	ステンレス

※目安重量（15kg）は、市販の台座（下製品図サイズで20kgの重さのもの）を使用して、「一番外側の穴のみに荷重をかけた状態」で転倒しないことを確認したものです。強風時や安定の良くない場所での使用や、極端に片寄った竿位置や乱暴な掛け方をした場合は転倒しやすくなります。

価格＝1セット（2本組）／ケース入数＝1セット／取付台座別途

商品コード	商品名	単位	価格（税抜）	JANコード
020038	**JS-85-SST**	セット	**¥19,600**	4971771040808

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。



※（　）内の寸法は一例です。
組み合わせる市販台座のサイズによって異なります。





JS-85-SST
（アーム：ステンカラー
ポール：シルバー）

2本1組 15kg 目安重量
詳細→P.91

高耐食性ホスクリーン SDタイプ

ダイカスト部分に特殊な防錆処理を施し、耐食性を高めたホスクリーンです。
塩害の恐れがある地域や、高耐食性を求める環境に最適な製品です。

耐食性保証値　塩水噴霧試験（JIS Z2371）1,500時間 レイティングナンバー9.0以上

試験方法

●塩水噴霧試験機によるテスト

■塩水噴霧試験とは…
金属材料（メッキや塗装を施した表面処理品など）の耐食性能を評価する方法のひとつで、塩水（塩化ナトリウム水溶液）を連続的に噴霧した雰囲気に試験片をさらして行う試験です。

■レイティングナンバー法とは…
腐食の度合いを面積比率（腐食面積／試料有効面積）で算出し、判定・評価する方法です。

LP-55型　LP-70型　EP-55型

GP-55型　EPL-55型　GPL-55型

HB-55型



HB-45型

HKL-65型

上下式物干[LP型／EP型／EPL型／GP型／GPL型]

商品名	単位	価格(税抜)	参考頁
LP-55SD-LB	セット	¥32,600	P.37
LP-55SD-DB	セット	¥32,600	
LP-70SD-LB	セット	¥33,300	P.38
LP-70SD-DB	セット	¥33,300	
EP-55SD-LB	セット	¥27,000	
EP-55SD-DB	セット	¥27,000	P.40
EP-55SD-S	セット	¥27,000	
EPL-55SD-LB	セット	¥28,400	
EPL-55SD-DB	セット	¥28,400	P.43
EPL-55SD-S	セット	¥28,400	
GP-55SD-ST	セット	¥23,800	
GP-55SD-DB	セット	¥23,800	P.42
GP-55SD-S	セット	¥23,800	
GPL-55SD-ST	セット	¥25,100	
GPL-55SD-DB	セット	¥25,100	P.44
GPL-55SD-S	セット	¥25,100	

＋

取付パーツ（規格品の中で適合するもの）　単位:袋

LP	EP/EPL	GP/GPL	商品名	価格(税抜)	参考頁
○	○	○	HP-1	¥360	P.48
○	○	○	HP-1B	¥390	
—	—	○	HP-5	¥930	P.47
○	○	—	HP-5B	¥930	
○	○	—	HP-6	¥590	P.46
—	—	○	HP-6G	¥700	
○	○	—	HP-12	¥270	P.48
—	—	○	HP-12G	¥270	
○	○	—	HP-13	¥380	P.46
—	—	○	HP-13G	¥380	
○	○	○	HP-14	¥970	P.46
○	—	—	HP-17-LB	¥2,070	P.47
○	—	—	HP-17-DB	¥2,070	
—	○	—	HP-17B-LB	¥1,950	
—	○	—	HP-17B-DB	¥1,950	P.47
—	○	—	HP-17B-S	¥1,950	
—	—	○	HP-17G-ST	¥2,000	
—	—	○	HP-17G-DB	¥2,000	P.47
—	—	○	HP-17G-S	¥2,000	

※価格は1袋あたりのものです。左表の物干1セットに対して2袋必要です。

腰壁用物干[HB型]　窓壁用物干[HK型／HKL型]

商品名	単位	価格(税抜)	参考頁
HB-45SD-LB	本	¥8,030	
HB-45SD-DB	本	¥8,030	
HB-45SD-W	本	¥8,030	P.51
HB-55SD-LB	本	¥8,330	
HB-55SD-DB	本	¥8,330	
HB-55SD-W	本	¥8,330	
HK-55SD-LB	本	¥8,020	
HK-55SD-DB	本	¥8,020	P.63
HK-55SD-W	本	¥8,020	
HKL-65SD-LB	本	¥9,530	
HKL-65SD-DB	本	¥9,530	P.65
HKL-65SD-W	本	¥9,530	

＋

取付パーツ（高耐食仕様品）　単位:袋

HB	HK	HKL	商品名	価格(税抜)	参考頁
○	○	○	HP-1SD	¥600	
○	○	○	HP-1BSD	¥620	
○	—	—	HP-4SD-LB	¥5,000	
○	—	—	HP-4SD-DB	¥5,000	HB型 P.57
○	—	—	HP-4SD-W	¥5,000	
○	○	○	HP-5SD	¥1,170	HK・HKL型 P.68
○	付属	付属	HP-6SD	¥870	
○	○	—	HP-8BSD-LB	¥2,050	
○	○	—	HP-8BSD-DB	¥2,050	
○	○	—	HP-8BSD-W	¥2,050	

※このタイプの物干は取付パーツが露出するため、本体同様に高耐食な専用パーツを用意しました。
※上記以外のパーツは組み合わせないでください。腐食または電解腐食（＊）の恐れがあります。
※価格は1袋あたりのものです。左表の物干1本に対して1袋必要です。
＊電解腐食：異種金属（アルミとステンレスなど）の接触により発生する腐食。

●本製品は通常製品よりも腐食しにくい仕様となっていますが、腐食しないことを保証するものではありません。
●紫外線による退色は保証外とさせていただきます。
●高耐食仕様であっても、メンテナンスは必要です。　製品に同梱される「取扱説明書」にしたがって日常のお手入れを行ってください。
●納期は通常2週間程度ですが、マンション物件などの大量のご注文については1～2ヶ月かかる場合がありますのでご相談ください。

物干の竿止め

竿抜け防止のため、市販の「竿止め」またはホスクリーン専用「竿止め金具」をご使用ください。

なぜ竿止めが必要なのか？

ベランダ側で使用する物干の場合、
竿が抜けると下階に落下する危険性があります。

このような事故を防ぎ、安心してお使いいただくためにも竿止めの使用をお願いします。
●強風時、洗濯物があおられて竿が物干から抜けてしまう。
●物干の竿位置変更操作時（特に高さ変更）も、うっかりすると竿が抜けてしまう。

市販の「竿止め」を使う場合

●物干雑貨の販売店で購入できます。
（ホームセンター・金物店・スーパーなど）
●物干の角度変更や上下操作を片側ずつ行った場合、竿の長さと竿止めの位置に注意が必要です。
●竿の長さ…物干の左右間隔に対して上下式は＋650㎜、その他の物干は＋500㎜程度の余裕が必要です。

ホスクリーン専用「竿止め金具」を使う場合

しっかり固定で安全対策！

竿の固定が必須条件となる高層マンションに最適！

●金具本体は芯にステンレスを使用した、頑丈な構造です。
●固定バンド＋ゆるみ止め付きネジでしっかりと固定できます。
●竿を抜くためにはドライバーでネジを外さなければならないので、うっかりミスを防げます。
●避難ハッチのあるベランダで竿位置を固定できます。竿がずれてハッチにかかり避難の妨げとなることを防ぎます。
●片側のみへの取付けでしっかり固定でき、物干の可動を妨げません。
（両側には取付けないでください。物干を動かせなくなります）
●竿止め金具はすべての屋外用ホスクリーンに使用できます。（他社製物干への取付けは保証できません）





※竿止め金具付物干し竿P-PHM-25の場合、物干取付間隔は上下式2,000㎜以内・その他2,200㎜以内となります。


市販品


弊社品



■ 竿止め金具付物干し竿


竿止め金具


すっきりとした専用竿

■ 仕様

物干し竿
本体：ステンレス
（鉄に薄いステンレス巻きではなく、オールステンレスの高級仕様）
エンドキャップ：AES樹脂

竿止め金具
本体：ステンレス＋ナイロン
バンド・ネジ：ステンレス
調整スペーサー（PHSのみ）：エラストマー

商品コード	商品名	単位	価格（税抜）	JANコード	
050636	竿止め金具付物干し竿 P-PHM-25	セット	**¥6,900**	―	PM-25物干し竿（長さ2.56m/竿径32㎜）と専用竿止め金具のセット
040676	竿止め金具 PHS	個	**¥1,700**	4971771047050	市販品竿径：28～30㎜ および32㎜に対応

※P-PHM-25の竿の長さは2.56m以内で特注可能です。（納期：約2週間）

屋外用ホスクリーン　施工要領

取付けは、製品の落下や事故を防ぐために、建築構造を理解されている方が行ってください。

腰壁用上下式　LP型／EP型／EPL型／GP型／GPL型／DS2型
腰壁用　HB型／HC型／HD型

1.取付ける高さについて（安全性の確保）

ベランダの腰壁や手すりに取付けるタイプの物干は、お子様がよじ登って転落するなどの事故を避けるため、設置高さにご注意ください。特に収納時の竿の位置については注意が必要ですので、右図をご参照ください。

- ●収納時の竿高さ650㎜は最低基準です。800㎜以上確保できるとより安心です。
- ●スライド収納式のDS2型は、竿2本とも最上部（元々の手すりレールの高さ付近）に収納されますので、もっとも安心です。
- ●ポールで上下するタイプ（LP型/EP型/GP型）については、取付け後でも竿の収納位置を上げることができます。



2.取付ける幅について

2本の物干を取付ける間隔については特に決まりはありませんが、取扱いのしやすさを考慮すると、1.8～2.4m程度の取付間隔をお勧めします。

※入手が容易な市販の伸縮式竿（1.7～3.0m）にマッチする取付間隔です。
当社製「竿止め金具付物干し竿」をご使用の場合の物干設置間隔については、P.88をご参照ください。
また、竿の両端が出る分だけ物干の両外側にも余裕が必要となります。
（腰壁が入り隅となっている場合にはご注意ください）

3.竿止めの使用について

腰壁側で使用する物干は、強風にあおられるなどの万一の事故により竿が抜けてベランダ外に落下すると非常に危険です。市販の竿止めまたは当社製「竿止め金具」をご使用ください。→P.88

4.集合住宅などで避難ハッチがある場合

避難ハッチ上に物干本体及び竿がかかると、避難の妨げとなる恐れがあります。

- ●HD-35型/EP-45型/GP-45型などの、壁からの出寸法が小さい製品を用意しました。（避難ハッチの位置Aに対応）
- ●竿が横にずれてハッチにかぶさらないよう固定したい場合には当社製「竿止め金具」が有効です。（避難ハッチの位置Bに対応）→P.88



5.物干を3本一組で設置する場合の注意点

物干を真ん中にもう1本追加して取付けるケースがあるようですが（竿間隔が長いのでたるまないように…など）、そうした設置方法では製品が使いづらくなる場合があります。この場合は物干2本セットに短い竿を挿したものを2組設置する方が本来の性能を発揮でき、快適に使用できます。

窓壁用　HK型／HKL型／RK型／HKY型／EK型

1.取付ける高さについて

窓側の壁に取付ける製品です。竿が175㎝程度の高さになるように設置すると、身長145㎝の方でも容易に手が届く高さとなります。また、取付後も角度調整による竿の高さの変更が可能です。（EK型を除く）
使う方の身長にあわせて設置する場合は、身長＋30～35㎝の高さを目安としてください。

- ●HK型・HKY型・HKL型はアームを垂直下向きにするためには右図のようにネジをゆるめる必要があります。



2.窓上に設置する場合

物干のアームを斜め下にした状態で使いやすい高さとなるサイズをお選びください。
戸袋やシャッターなどの出っ張りが大きい場合には、右図のようなロングベースタイプ（HKL型）が適しています。



3.腰壁側への設置禁止

窓壁用物干をベランダの腰壁・手すり側に取付けると、物干アームを斜め下にした場合や収納時に竿位置が低くなり、お子様がよじ登って転落するなどの危険性がありますので絶対におやめください。

軒天用　Z型／ZP型／ZA型／ZAN型

1.取付下地について

【木製野縁の場合】

●下向きの荷重に対して吊木などで補強してください。

●ネジ止めのために必要な下地の幅は製品により異なりますので、下図を参照してください。

Z･ZP･ZA･ZAN型
【吊木による補強】



Z型
【野縁の幅補強例】



Z･ZP･ZA･ZAN型
【野縁1本に取付ける場合】



ネジの締め付けにより割れなどが起こらない幅が必要です。



Z型での上図のような取付けの場合、横振りに弱くなりますので使用時に注意が必要です。

【軽天材の場合】　Z型／ZP型／ZA型／ZAN型

●軽天材に直接取付けることはできません。木下地を作り、【下地が木製野縁の場合】と同じ補強を行ってください。

2.取付方法について

【金属垂木の場合】　ZP型／ZA型／ZAN型

●金属垂木に取付けるためのパーツ（HP-16）を用意しています。

【コンクリートの場合】

カットアンカーなどでの後付けはできません。

ZP型/ZA型/ZAN型
●市販のRC用インサートアンカーをご使用ください。
Z-207型/Z-215型/ZP-207型
●市販のRC用ダブルインサートアンカーをご使用ください。

Z型
●市販のRC用インサートアンカーとZRC金具（P.82）をご使用ください。



インサートアンカー



ダブルインサートアンカー

軒天用　SPO型

1.ベースの取付位置について

SPO型は吊り下げたポールがフリーに可動します。
商品取付けの際は、壁面やガラス面に当たらないよう、右表の寸法以上離した位置にお取付けください。
（特にガラスなどがあると、ポールが当たって破損する恐れがあります。）

※ポールのサイズや天井の角度により、寸法は異なりますので、取付ける前に実際にポールを動かし、周辺に当たらないことを確認してからお取付けください。
※15°までの傾斜天井に取付けできます。

	水平天井	
SPO-S ポール	330㎜	330㎜
SPOL-S ポール	400㎜	400㎜



	傾斜天井
SPO-S ポール	500㎜
SPOL-S ポール	600㎜



2.取付方法について

【コンクリートの場合】

市販のM6オールアンカー（全長45㎜、ネジ長さ15㎜）をご使用ください。

洗濯物目安重量【使用時の目安】

物干の目安重量表記について

2本1組 20kg 目安重量

物干の紹介ページに表記してある重量は、目安重量です。
物干単体の限度強度ではなく、取付下地への負荷も配慮した上で、通常の洗濯物干しの際にどの位の洗濯物が掛けられるかを表示しています。
数字はあくまで参考値となりますので、ご家庭の洗濯物量にあわせた物干選びの目安としてお使いください。
なお、こちらの数字は性能の保証値ではありません。物干単体では[目安重量]を十分に満たせる耐荷重性能となっていますが、
実際は下地の強度や取付方法により、この目安重量まで物を掛けることはできない場合があります。
取付けの際は、強度に余裕を持たせた下地をつくり、適切な取付パーツのご使用と取付説明書に従った施工が必要です。

洗濯物目安重量　※2本1組で使用する場合の目安です。(1本と表示してあるものを除く。)

屋外用物干	洗濯物目安重量	掲載ページ
LP-55/70型	30kg	P.37
EP-45/55型	30kg	P.39
GP-45/55型	30kg	P.41
EPL-55型	30kg	P.43
GPL-55型	30kg	P.44
DS2-60型	30kg	P.45
HB-65/55/45型	30kg	P.51
HC-65/55/45型	30kg	P.53
HD-55/45/35型	30kg	P.55

屋外用物干	洗濯物目安重量	掲載ページ
HK-55/75型	30kg	P.63
HKL-65/85型	30kg	P.65
RK-55/65型	30kg	P.61
HKY-55型	30kg	P.63
EK-55型	30kg	P.67
Z-207/215型	20kg	P.77
Z-104/107型	20kg	P.75
ZP-207型	20kg	P.81
ZP-104/107型	20kg	P.79
ZA型	20kg	P.71
ZAN型	20kg	P.73
SPO型(1本)	20kg	P.84
JS型	15kg	P.86

室内用物干	洗濯物目安重量	掲載ページ
★SPC/SPD型(1本)	8kg	P.17
★SPE型（1本）	8kg	P.20
★URM/URB型	8kg	P.23
★UTM型	8kg	P.26
MD/MDL型	12kg	P.28

★：8kg超で赤色を表示する荷重目安ガイド機能付

【洗濯物の参考重量】
(洗濯機で脱水後の水分を含んだ重さ)

長袖ワイシャツ	0.25kg
Tシャツ	0.2kg
ズボン	0.5kg
ジーンズ	0.9kg
スカート	0.35kg
靴下1組	0.07kg
タオル	0.15kg
バスタオル	0.5kg
シーツ	0.9kg

【寝具の参考重量】

敷布団シングル	4.5～5.5kg
敷布団ダブル	6.0～7.5kg
掛布団シングル	2.0～2.5kg
掛布団ダブル	3.0～3.5kg
羽毛布団	2.0～2.5kg

【洗濯用品の参考重量】

ステンレス製伸縮竿（最大3mのもの）	1.0～1.3kg
木製ハンガー	0.2kg
樹脂製ハンガー	0.1kg
角形ハンガー	0.6～0.8kg

■ 例1.屋外用物干[GPL型＋竿2本]
(物干取付間隔1.5m程度)
写真の状態で洗濯物約5kg＋竿2.6kg
バスタオル×2 / タオル×8
Tシャツ他×6 / 靴下×8 / ハンガー、竿×2



■例2.室内用物干[SPC型＋竿1本]
(物干取付間隔1.8m程度)
写真の状態で洗濯物約2.5kg＋竿1.0kg
Tシャツ他×4 / 靴下×5 / ハンガー、竿

物干金物の取付けについてのご注意

取付けにあたっては商品に付属の「取付説明書」を良くご覧になり、確実な施工を行ってください。
なお、本カタログに掲載の製品は専門業者による取付けを対象としています。

取付場所・位置



物干金物の取付場所や位置（高さなど）については図面指定があればそれに従い、無い場合はお施主様との打ち合わせにより決定してください。構造や取付方法によっては、その場所に下地材を前もって準備しておく必要があります。

防水処置



取付ネジ部から浸水があると、柱の腐食にまで進行する恐れがあります。外壁材などに下穴をあけたら穴やその周辺に防水シール材を充填し、浸水のないようにしてください。物干金物の外周部にシーリングをした場合も、取付ネジ部や金物構造の隙間から浸水がありますので、必ず穴をあけた部分の防水処置をしてください。

取付部の強度



使用するネジなどが十分に効くことだけでなく、その他の影響にもご留意ください。

●サイディング材の裏に中空部がある場合、その奥の柱にコーチスクリューなどを効かせようとすると外壁材が破損する場合があります。

●外壁材の縁から近い所に穴あけ・ネジ締めなどを行った場合も、ひびが入って後から破損浸水する恐れがあります。

安全への配慮



ベランダ手すり（腰壁）側に物干金物を取付ける場合、物干本体や収納した竿などが足掛かりになり、転落事故につながる恐れがあります。したがって物干金物を取付ける場合は、転落事故を防止するため、アーム収納時の穴下部が「足のかかる部分」にならないように極力高い位置に取付けてください。法律や各種基準では「足のかかる部分」までを650㎜としていますが、安全のため、800㎜以上をお勧めします。

ネジの長さ

壁材が厚く、取付面から下地材（ネジが有効に効く部分）までが遠い場合は、それに見合った長さのネジをご用意いただく必要があります。

その他

お手入れについて

ステンレスやアルミ塗装品は腐蝕しにくい材料ではありますが、環境や使用期間により徐々に腐蝕します。表面についた汚れなどの放置は腐蝕の進行が早くなる大きな原因となりますので「お手入れの方法」や「使用方法・注意」などを記載した「取扱説明書」は必ずお施主様に渡していただくようお願い致します。

本カタログの表記について

・商品の色については、印刷と実物とは異なることがあります。
・商品改良のため予告なく仕様変更を行うことがありますのでご了承ください。

ホスクリーン 価格一覧表　物干本体

	商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード 4971771-	ケース入数	付属パーツ	掲載ページ
SP型	075567	SPCSS-W	本	¥4,300	040341			
	047977	SPCS-W	本	¥5,150	040273			
	043338	SPC-W	本	¥5,350	040259	10本	○	P.17
	044577	SPCL-W	本	¥5,950	040266			
	075568	SPCLL-W	本	※¥11,300 受注生産品	040334			
	047818	SPCS-M	本	¥5,150	040303			
	046939	SPC-M	本	¥5,350	040280	10本	○	P.17
	047159	SPCL-M	本	¥5,950	040297			
	075569	SPDSS-W	本	¥4,300	040686			
	062199	SPDS-W	本	¥5,150	040242			
	062197	SPD-W	本	¥5,350	040228	10本	○	P.19
	062198	SPDL-W	本	¥5,950	040235			
	075570	SPDLL-W	本	※¥11,300 受注生産品	040693			
	072440	SPES-W	本	¥5,760	040167			
	072438	SPE-W	本	¥5,970	040143	10本	○	P.20
	072439	SPEL-W	本	¥6,590	040150			
UR型	000685	URM-S-W	セット	¥29,500	040723	1セット	○	P.23
	000686	URM-L-W	セット	¥32,000	040716			
	000687	URB-S-W	セット	¥30,800	040747	1セット	○	P.24
	000688	URB-L-W	セット	¥34,100	040730			
UTM型	070699	UTM-S-W	セット	¥23,700	040884	1セット	○	P.26
	070698	UTM-L-W	セット	¥26,800	040877			
MD型	001950	MD-LB	セット	¥4,550	040617			
	001954	MDL-LB	セット	¥5,680	040624	20セット	○	P.28
	061296	MD-W	セット	¥4,550	040631			
	061297	MDL-W	セット	¥5,680	040648			

※受注生産となります。(納期:約2週間)
★JANコードは4971771に表中の6ケタ数字をつなげた計13ケタとなります。

	商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード 4971771-	ケース入数	付属パーツ	掲載ページ
LP型	002061	LP-55-LB	セット	¥27,100	041072			
	002060	LP-55-DB	セット	¥27,100	041058	3セット	ー	P.37
	002066	LP-55-W	セット	¥27,100	041065			
	002062	LP-55-S	セット	¥24,800	041089			
	002064	LP-70-LB	セット	¥27,800	041034			
	002063	LP-70-DB	セット	¥27,800	041010	3セット	ー	P.38
	002067	LP-70-W	セット	¥27,800	041027			
	002065	LP-70-S	セット	¥25,600	041041			
EP型	010010	EP-45-LB	セット	¥22,200	040921			
	010009	EP-45-DB	セット	¥22,200	040914	3セット	ー	P.39
	010012	EP-45-SB	セット	¥21,000	040938			
	002162	EP-55-LB	セット	¥22,400	041126			
	002160	EP-55-DB	セット	¥22,400	041119	3セット	ー	P.40
	002161	EP-55-SB	セット	¥21,200	041133			
GP型	018503	GP-45-ST	セット	¥18,700	042048			
	020548	GP-45-DB	セット	¥18,700	042017	3セット	ー	P.41
	020547	GP-45-W	セット	¥18,700	042024			
	020546	GP-45-S	セット	¥18,200	042031			
	007282	GP-55-ST	セット	¥18,900	041911			
	007281	GP-55-DB	セット	¥18,900	041928	3セット	ー	P.42
	017537	GP-55-W	セット	¥18,900	041904			
	020534	GP-55-S	セット	¥18,400	041966			
EPL型	002110	EPL-55-LB	セット	¥23,700	041157			
	002119	EPL-55-DB	セット	¥23,700	041140	3セット	ー	P.43
	002118	EPL-55-W	セット	¥23,700	041171			
	003847	EPL-55-SB	セット	¥22,400	041164			
GPL型	007284	GPL-55-ST	セット	¥20,100	041935			
	007283	GPL-55-DB	セット	¥20,100	041942	3セット	ー	P.44
	017538	GPL-55-W	セット	¥20,100	041959			
	020545	GPL-55-S	セット	¥19,700	041973			
DS2型	019366	DS2-60-LB	セット	¥39,300	041201	1セット	ー	P.45
	017896	DS2-60-DB	セット	¥39,300	041195			

	商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード 4971771-	ケース入数	付属パーツ	掲載ページ
HB型	000908	**HB-65-LB**	本	**¥6,250**	041690			
	000909	**HB-65-DB**	本	**¥6,250**	041683	10本	ー	
	000907	**HB-65-W**	本	**¥6,250**	041676			
	000905	**HB-55-LB**	本	**¥5,800**	041669			
	000906	**HB-55-DB**	本	**¥5,800**	041652	10本	ー	P.51
	000904	**HB-55-W**	本	**¥5,800**	041645			
	000902	**HB-45-LB**	本	**¥5,600**	041638			
	000903	**HB-45-DB**	本	**¥5,600**	041621	10本	ー	
	000901	**HB-45-W**	本	**¥5,600**	041614			
HC型	001381	**HC-65-LB**	本	**¥5,100**	041737			
	001584	**HC-65-DB**	本	**¥5,100**	041720	10本	ー	
	001583	**HC-65-W**	本	**¥5,100**	041713			
	000416	**HC-55-LB**	本	**¥4,450**	041225			
	000417	**HC-55-DB**	本	**¥4,450**	041218	10本	ー	P.53
	000415	**HC-55-W**	本	**¥4,450**	041232			
	000411	**HC-45-LB**	本	**¥4,250**	041263			
	000412	**HC-45-DB**	本	**¥4,250**	041256	10本	ー	
	000410	**HC-45-W**	本	**¥4,250**	041270			
HD型	049563	**HD-55-ST**	本	**¥3,750**	040761			
	049565	**HD-55-DB**	本	**¥3,750**	040785	10本	ー	
	049566	**HD-55-W**	本	**¥3,750**	040792			
	049564	**HD-55-S**	本	**¥3,750**	040778			
	049560	**HD-45-ST**	本	**¥3,550**	041591			
	034602	**HD-45-DB**	本	**¥3,550**	041577	10本	ー	P.55
	049562	**HD-45-W**	本	**¥3,550**	041287			
	049561	**HD-45-S**	本	**¥3,550**	041607			
	049556	**HD-35-ST**	本	**¥3,250**	042055			
	049558	**HD-35-DB**	本	**¥3,250**	042079	10本	ー	
	049559	**HD-35-W**	本	**¥3,250**	042086			
	049557	**HD-35-S**	本	**¥3,250**	042062			
HDS型	065262	**HDS-55-ST**	本	**¥3,750**	042314			
	065264	**HDS-55-DB**	本	**¥3,750**	042338	10本	ー	
	065265	**HDS-55-W**	本	**¥3,750**	042345			
	065263	**HDS-55-S**	本	**¥3,750**	042321			P.55
	065258	**HDS-45-ST**	本	**¥3,550**	042215			
	065260	**HDS-45-DB**	本	**¥3,550**	042239	10本	ー	
	065261	**HDS-45-W**	本	**¥3,550**	042246			
	065259	**HDS-45-S**	本	**¥3,550**	042222			

	商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード 4971771-	ケース入数	付属パーツ	掲載ページ
RK型	075581	**RK-55-ST**	本	**¥5,650**	042512			
	075582	**RK-55-DB**	本	**¥5,650**	042529	10本	○	P.61
	075583	**RK-55-PW**	本	**¥5,650**	042536			
	075584	**RK-65-ST**	本	**¥6,380**	042611			
	075585	**RK-65-DB**	本	**¥6,380**	042628	10本	○	P.62
	075586	**RK-65-PW**	本	**¥6,380**	042635			
HK型	000923	**HK-55-LB**	本	**¥5,880**	041324			
	000922	**HK-55-DB**	本	**¥5,880**	041317	10本	○	P.63
	000921	**HK-55-W**	本	**¥5,880**	041331			
	026454	**HK-75-LB**	本	**¥6,960**	041775			
	026453	**HK-75-DB**	本	**¥6,960**	041768	8本	○	P.64
	026455	**HK-75-W**	本	**¥6,960**	041751			
	000946	**HK-75-BL**	本	**¥6,960**	041348			
HKY型	000926	**HKY-55-LB**	本	**¥6,100**	041393			
	000927	**HKY-55-DB**	本	**¥6,100**	041386	8本	○	P.63
	000925	**HKY-55-W**	本	**¥6,100**	041300			
HKL型	000345	**HKL-65-LB**	本	**¥6,800**	041409			
	000996	**HKL-65-DB**	本	**¥6,800**	041355	10本	○	P.65
	003929	**HKL-65-W**	本	**¥6,800**	041362			
	028036	**HKL-85-LB**	本	**¥7,920**	041294			
	049567	**HKL-85-DB**	本	**¥7,920**	041881	8本	○	P.66
	005526	**HKL-85-W**	本	**¥7,920**	041898			
	000995	**HKL-85-BL**	本	**¥7,920**	041379			
EK型	000653	**EK-55-LB**	本	**¥1,900**	041836			
	000656	**EK-55-DB**	本	**¥1,900**	041829	20本	ー	P.67
	000652	**EK-55-W**	本	**¥1,900**	041812			
	000651	**EK-55-BL**	本	**¥1,900**	041843			

	商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード 4971771-	ケース入数	付属パーツ	掲載ページ
ZA型	080881	**ZA-0445-ST**	セット	**¥13,300**	042710			
	080882	**ZA-0445-DB**	セット	**¥13,300**	042727	3セット	○	
	080883	**ZA-0445-PW**	セット	**¥13,300**	042734			
	080884	**ZA-0645-ST**	セット	**¥13,500**	042741			
	080885	**ZA-0645-DB**	セット	**¥13,500**	042758	3セット	○	
	080886	**ZA-0645-PW**	セット	**¥13,500**	042765			P.71
	080887	**ZA-0745-ST**	セット	**¥13,600**	042772			
	080888	**ZA-0745-DB**	セット	**¥13,600**	042789	3セット	○	
	080889	**ZA-0745-PW**	セット	**¥13,600**	042796			
	080890	**ZA-1145-ST**	セット	**¥15,700**	042802			
	080891	**ZA-1145-DB**	セット	**¥15,700**	042819	3セット	○	
	080892	**ZA-1145-PW**	セット	**¥15,700**	042826			
ZAN型	080893	**ZAN-0450-ST**	セット	**¥13,800**	042833			
	080894	**ZAN-0450-DB**	セット	**¥13,800**	042840	3セット	○	
	080895	**ZAN-0450-PW**	セット	**¥13,800**	042857			
	080896	**ZAN-0650-ST**	セット	**¥14,000**	042864			
	080897	**ZAN-0650-DB**	セット	**¥14,000**	042871	3セット	○	
	080898	**ZAN-0650-PW**	セット	**¥14,000**	042888			P.73
	080899	**ZAN-0750-ST**	セット	**¥14,100**	042895			
	080900	**ZAN-0750-DB**	セット	**¥14,100**	042901	3セット	○	
	080901	**ZAN-0750-PW**	セット	**¥14,100**	042918			
	080902	**ZAN-1150-ST**	セット	**¥16,200**	042925			
	080903	**ZAN-1150-DB**	セット	**¥16,200**	042932	3セット	○	
	080904	**ZAN-1150-PW**	セット	**¥16,200**	042949			
Z型	048458	**Z-104-LB**	セット	**¥14,400**	041508	3セット	○	P.75
	048457	**Z-104-DB**	セット	**¥14,400**	041492			
	015990	**Z-107-LB**	セット	**¥14,400**	041447	3セット	○	P.76
	015989	**Z-107-DB**	セット	**¥14,400**	041430			
	015993	**Z-207-LB**	セット	**¥27,400**	041461	2セット	○	P.77
	015991	**Z-207-DB**	セット	**¥27,400**	041454			
	015996	**Z-215-LB**	セット	**¥32,900**	041485	2セット	○	P.78
	015995	**Z-215-DB**	セット	**¥32,900**	041478			
ZP型	015998	**ZP-104-LB**	セット	**¥13,500**	041560	3セット	○	P.79
	015997	**ZP-104-DB**	セット	**¥13,500**	041553			
	016001	**ZP-107-LB**	セット	**¥13,500**	041522			
	015999	**ZP-107-DB**	セット	**¥13,500**	041515	3セット	○	P.80
	035956	**ZP-107-W**	セット	**¥13,500**	041539			
	016002	**ZP-207-LB**	セット	**¥24,700**	041423	2セット	○	P.81
	016000	**ZP-207-DB**	セット	**¥24,700**	041416			
SPO型	000266	**SPO-S**	本	**¥7,200**	040310	10本	○	P.84
	000267	**SPOL-S**	本	**¥7,400**	040327			

	商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード 4971771-	ケース入数	付属パーツ	掲載ページ
JS型	020038	**JS-85-SST**	セット	**¥19,600**	040808	1セット	ー	P.86

ホスクリーン 価格一覧表　取付パーツ

取付パーツ					対応するホスクリーン本体	LP型	EP型 EPL型	GP型 GPL型	DS2型	ZA型	ZAN型	Z型	ZP型	HB型 HC型 HD型	RK型	HK型	HKL型	HKY型	EK型
用途	掲載ページ	商品コード	商品名	価格（税抜）	JANコード	物干1セット（2本組）に対するパーツ必要数								物干1本に対するパーツ必要数					
支柱への取付け	P.48 P.58 P.68	000531	**HP-1**	**¥360**	4971771045018	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋	1袋※1	1袋※1	1袋※1	—	1袋※1
		000541	**HP-1B**	**¥390**	4971771045025	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋	1袋※1	1袋※1	1袋※1	—	1袋※1
支柱への取付け	P.48 P.58 P.68	000532	**HP-2**	**¥3,300**	4971771045032	—	—	2袋	—	—	—	—	—	1袋	1袋※1	1袋※1	—	—	1袋※1
		000642	**HP-2-DB**	**¥4,000**	4971771045049	—	—	2袋	—	—	—	—	—	1袋	1袋※1	1袋※1	—	—	1袋※1
	P.48	000795	**HP-2LP**	**¥3,300**	4971771045247	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		000796	**HP-2LP-DB**	**¥4,000**	4971771045254	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
支柱への取付け	P.58 P.68	000543	**HP-3B**	**¥2,700**	4971771045056	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋※1	1袋※1	—	—	1袋※1
手すり格子への取付け	P.57	000646	**HP-4-LB**	**¥3,100**	4971771045070	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		036883	**HP-4-ST**	**¥3,100**	4971771045575	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		000645	**HP-4-DB**	**¥3,100**	4971771045087	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		000644	**HP-4-W**	**¥3,100**	4971771045063	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		036884	**HP-4-S**	**¥3,100**	4971771045568	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		039898	**HP-4S-LB**	**¥3,100**	4971771045650	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		039900	**HP-4S-ST**	**¥3,100**	4971771045674	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		039897	**HP-4S-DB**	**¥3,100**	4971771045643	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		039896	**HP-4S-W**	**¥3,100**	4971771045636	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		039899	**HP-4S-S**	**¥3,100**	4971771045667	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
RCへの取付け	P.47	000535	**HP-5**	**¥930**	4971771045094	—	—	2袋	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
	P.57	000525	**HP-5B**	**¥930**	4971771045285	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	P.68	075661	**HP-5C**	**¥540**	4971771045100	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
木下地への取付け	P.46 P.57 P.68	000536	**HP-6**	**¥590**	4971771045117	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	1袋
		000666	**HP-6-LB**	**¥800**	4971771045810	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	付属	付属	付属	1袋
		008700	**HP-6-DB**	**¥800**	4971771045827	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	付属	付属	付属	1袋
		000716	**HP-6-W**	**¥800**	4971771045834	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	付属	付属	付属	1袋
		010013	**HP-6G**	**¥700**	4971771045469	—	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
笠木への取付け	P.57	000547	**HP-7B**	**¥4,900**	4971771045124	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		000647	**HP-7B-DB**	**¥5,800**	4971771045131	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
支柱への取付け	P.58 P.68	000545	**HP-8B-LB**	**¥1,300**	4971771045179	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
		036478	**HP-8B-ST**	**¥1,300**	4971771045599	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
		000546	**HP-8B-DB**	**¥1,300**	4971771045216	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
		000544	**HP-8B-W**	**¥1,300**	4971771045223	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
		036477	**HP-8B-S**	**¥1,300**	4971771045582	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
		000549	**HP-8B-BL**	**¥1,300**	4971771045186	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	—	—	1袋
	P.68	052157	**HP-8L-LB**	**¥1,000**	4971771045841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—
		052158	**HP-8L-DB**	**¥1,000**	4971771045858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—
		052159	**HP-8L-W**	**¥1,000**	4971771045865	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—
		052160	**HP-8L-BL**	**¥1,000**	4971771045872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—
支柱への取付け	P.48 P.58	000540	**HP-10**	**¥750**	4971771045162	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋	1袋※1	1袋※1	—	—	1袋※1
支柱への取付け	P.48	000672	**HP-12**	**¥270**	4971771045193	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		010015	**HP-12G**	**¥270**	4971771045476	—	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木下地への取付け	P.46	000673	**HP-13**	**¥380**	4971771045209	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		010008	**HP-13G**	**¥380**	4971771045483	—	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ALCへの取付け	P.46	000674	**HP-14**	**¥970**	4971771045230	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 使用可能ですが、手すりなどの低い位置に取付けないでください。（その場合はHB・HC・HD型をご利用ください）

取付パーツ					対応するホスクリーン本体	LP型	EP型 EPL型	GP型 GPL型	DS2型	ZA型	ZAN型	Z型	ZP型	HB型 HC型 HD型	RK型	HK型	HKL型	HKY型	EK型
用途	掲載ページ	商品コード	商品名	価格（税抜）	JANコード	物干1セット（2本組）に対するパーツ必要数								物干1本に対するパーツ必要数					
木下地への取付け	P.82	000706	**HP-15**	**¥450**	4971771045308	—	—	—	—	2袋	2袋	—	○※3	—	—	—	—	—	—
		000707	**HP-15-DB**	**¥450**	4971771045315	—	—	—	—	2袋	2袋	—	○※3	—	—	—	—	—	—
金属垂木への取付け	P.82	000708	**HP-16**	**¥160**	4971771045322	—	—	—	—	2袋	2袋	—	○※3	—	—	—	—	—	—
		000709	**HP-16-DB**	**¥160**	4971771045339	—	—	—	—	2袋	2袋	—	○※3	—	—	—	—	—	—
丸型ベース座	P.82	002041	**ZRC-LB**	**¥1,260**	4971771045360	—	—	—	—	—	—	○※2	—	—	—	—	—	—	—
		002040	**ZRC-DB**	**¥1,260**	4971771045353	—	—	—	—	—	—	○※2	—	—	—	—	—	—	—
アルミ台座	P.47 P.57	000534	**HP-17-LB**	**¥2,070**	4971771045384	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		000627	**HP-17-DB**	**¥2,070**	4971771045377	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		000528	**HP-17-W**	**¥2,070**	4971771045391	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		039685	**HP-17-S**	**¥2,070**	4971771045612	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		000747	**HP-17B-LB**	**¥1,950**	4971771045414	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		000746	**HP-17B-DB**	**¥1,950**	4971771045407	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		000748	**HP-17B-W**	**¥1,950**	4971771045421	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		039686	**HP-17B-S**	**¥1,950**	4971771045629	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		016367	**HP-17G-ST**	**¥2,000**	4971771045544	—	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		016368	**HP-17G-DB**	**¥2,000**	4971771045513	—	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		016366	**HP-17G-W**	**¥2,000**	4971771045537	—	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		023077	**HP-17G-S**	**¥2,000**	4971771045551	—	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		063823	**HP-17C-LB**	**¥1,760**	4971771046626	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		072518	**HP-17C-ST**	**¥1,760**	4971771046657	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		063822	**HP-17C-DB**	**¥1,760**	4971771046619	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		063825	**HP-17C-W**	**¥1,760**	4971771046633	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		063826	**HP-17C-S**	**¥1,760**	4971771046640	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
アルミ補助支柱	P.48 P.57	000668	**HP-19-LB**	**¥4,950**	4971771045445	2袋	2袋	—	2袋	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		022440	**HP-19-ST**	**¥4,950**	4971771045490	—	—	2袋	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		000669	**HP-19-DB**	**¥4,950**	4971771045438	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		000667	**HP-19-W**	**¥4,950**	4971771045452	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
		023078	**HP-19-S**	**¥4,950**	4971771045506	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
取替え用プレート	P.58	014524	**HP-20**	**¥1,500**	4971771045681	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	—	—	—	—	—
鉄骨への取付け	P.46 P.58 P.68	052161	**HP-21**	**¥200**	4971771045889	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋※4	1袋※4	1袋※4	1袋※4	—	1袋※4
凹凸面への取付け	P.47	052162	**HP-22-LB**	**¥3,000**	4971771045896	—	2袋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
木下地・鉄骨への取付け	P.46 P.57 P.68	075662	**HP-23B**	**¥490**	4971771046015	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋	付属	1袋	1袋	1袋	1袋
		075663	**HP-23B-ST**	**¥670**	4971771046046	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋
		075664	**HP-23B-DB**	**¥670**	4971771046039	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	付属	1袋	1袋	1袋	1袋
		075665	**HP-23B-PW**	**¥670**	4971771046022	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	付属	1袋	1袋	1袋	1袋
		052657	**HP-23**	**¥680**	4971771045919	2袋	2袋	2袋	2袋	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋
		071999	**HP-23-LB**	**¥920**	4971771045933	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋
		072001	**HP-23-DB**	**¥920**	4971771045940	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋
		072000	**HP-23-W**	**¥920**	4971771045926	—	—	—	—	—	—	—	—	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋	1袋

竿止め金具	P.88	050636	**P-PHM-25**	**¥6,900**	—	専用竿1本と竿止め金具1個のセット。
		040676	**PHS**	**¥1,700**	4971771047050	竿止め金具1個（市販品竿径：28～30㎜及び32㎜対応）

※2 Z-104/107型は2枚、Z-207/215型は4枚必要です。

※3 ZP-104/107型は2袋、ZP-207型は4袋必要です。

※4 単体では使用できません。HP-8BまたはHP-8Lと組み合わせて使用します。

屋外用
物掛け金物
フリーアーム

ベランダ、玄関、屋外水栓まわりなど、多用途に使える屋外用の物掛け金物です。
使わないときはすっきり収納できるので、邪魔にならず、場所も選びません。

便利機能が満載
多用途な
屋外用物掛け

◆ 使いやすい便利な機能が満載



●平行ポジション(左右)
普段はアームを折りたたんで収納。または散らかりやすい物を整理して掛けておけます。
(アームが壁と当たらないように36㎜の隙間を設けてあります)

●垂直ポジション
濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。

◆ 安全機能も充実



フックはアーム下に納まり、掛けた物の脱落を防止。
また先端は丸みのある樹脂キャップなので安全です。

アームは強風などでは動きませんが、人が当たると折りたたまれることで身体と製品への衝撃を分散します。

◆ 屋外のさまざまな用途に

ベランダに

洗濯物の入ったカゴを掛けておけば、物干し作業もらくらく。

玄関脇に

一時的に買い物袋を掛けて、らくにカギを取り出せます。

屋外水栓まわりに

洗った靴や、ガーデニングの用具など、その場でさっと干しておけます。

FA 型 PAT.P フリーアーム®



FA-404-ST
(ステンカラー)

サッと掛けてらくらく、
すっきり。屋外用物掛け。

仕様

◆全長　400㎜
◆3方向で使用可能(0°ー90°−180°)

材質(表面仕上)

ベース	アルミダイカスト(塗装仕上)
アーム	アルミ押出形材(アルマイト+塗装)
フック	アルミ丸棒(塗装仕上)
フック先端キャップ	ポリアセタール
ネジ類	ステンレス

価格=1本 / ケース入数=10本 / 取付パーツ別途

商品コード	商品名	単位	価格(税抜)	JANコード
072659	**FA-404-ST**	本	**¥9,400**	4971771048019

本カタログに掲載されている価格はすべて税抜価格です。







◎調整ワッシャー



下穴位置の誤差を
横方向=2㎜
縦方向=3㎜ 吸収可能。

またアームに荷重がかかっても
本体がズレないようにできます。



●腰壁側(手すりなどの乗り越えで転落の恐れがある側)には取付けないでください。(掛けた物が「足のかかる部分」となり、幼児が手すりを乗り越える危険があります。)
●マンションなどのベランダに取付ける場合は、非常口や避難ハッチなどの妨げにならない場所に取付けてください。
●施工前に取付けたい場所の工事の設計仕様をご確認のうえ、位置を決定してください。
●取付ける高さは腰壁(手すり)よりも低く、幼児の目線よりも高い位置で安全を確保し、ベランダの場合は外部からの視線が気にならない位置を考慮した、アーム上面で床から1000㎜〜1100㎜程度をお勧めします。
●アームに物を掛けたまま操作しないでください。
掛けた物が人や他の物にぶつかって、思わぬケガや破損につながる恐れがあります。

パーツ名	ジカ付パーツ(木造・鉄骨)			ジカ付パーツ(コンクリート)		
コード/記号/JAN	075662	**HP-23B**	4971771046015	075661	**HP-5C**	4971771045100
価格(税抜)	1袋　¥490			1袋　¥540		
	 木造・鉄骨用TPネジ φ8.5×90・2本			 コンクリート用取付ネジ φ8.5×60・2本		

取付パーツは別途

物干金物シリーズ　ホスクリーン
総合カタログ Vol.1

株式会社 川口技研

営業本部　〒333-0844 埼玉県川口市上青木1-14-41
TEL 048-255-5411　FAX 048-255-8228

大阪支店　〒564-0044 大阪府吹田市南金田2-26-21
TEL 06-6380-1150　FAX 06-6380-1179

東北出張所　〒976-0006 福島県相馬市石上字みさご沢139
TEL 0244-36-2002　FAX 0244-36-2155

福岡出張所　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6-10-9-102
TEL 092-437-4111　FAX 092-437-4110

川口技研ホームページ http://www.kawaguchigiken.co.jp/

地球にやさしく ISO 14001　品質の向上へ ISO 9001

川口技研の環境大臣 まめうし ©T.A・PHP

Product Safety 2011 製品安全対策優良企業

●本カタログの価格は消費税抜きで表記しております。
●価格には工事費・送料などは含まれておりません。
●本カタログ掲載写真は印刷の関係上、商品実物と色味が異なる場合があります。
●本カタログ掲載内容の無断転載・複写・転写を禁じます。
●商品改良のため、予告なく仕様変更を行うことがありますのでご了承ください。
●この印刷物は環境に配慮し、植物油インキ、水なし印刷で製造されています。

VEGETABLE OIL INK　Waterless Printing. Naturally.

KH1501
1505-S-01N00/050-12000
2015/5月現在